

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail : licita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

EDITAL

RECIBO

A Empresa _____,

retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo

e-mail: _____

ou pelo telefone/fax: _____

Local e Data _____, ____/____/____

(assinatura)

(tradução da assinatura em letra de forma)

OBSERVAÇÃO: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO AO SERVIÇO DE LICITAÇÃO DA JUCEMG PELO e-mail licita@jucemg.mg.gov.br ou pelo fax (31) 3277-2377 para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA****EDITAL****ÍNDICE**

1 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES.....	3
2 – DO OBJETO.....	4
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.....	4
4 – DO CREDENCIAMENTO.....	4
5 – DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº 1).....	5
6 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 2).....	5
7 – DA SESSÃO DO PREGÃO.....	7
8 – DO JULGAMENTO.....	8
9 – DOS RECURSOS.....	9
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.....	9
11 – DO CONTRATO.....	9
12 – DA RESCISÃO.....	10
13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	10
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.....	11
15 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO.....	11
16– DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO.....	12
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.....	13
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES.....	16
ANEXO II - CREDENCIAMENTO.....	130
ANEXO III - PROPOSTA.....	131
ANEXO VI - DECLARAÇÃO RELATIVA AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93.....	137
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO.....	138
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE VISTORIA.....	149

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

Regida pela Lei Estadual nº 14.167 de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual nº 42.408 de 08 de março de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria de nº P/ 114/2006 de 29 de novembro de 2006.

1 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES**1.1 – ENTREGA, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO:**

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO (HABILITAÇÃO)

- a) Local:** Auditório – 5º andar do prédio-sede da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, à Av. Santos Dumont, 380, Centro – BH/MG.
- b) Data:** **02/05/2007**
- c) Horário:** 09:30 horas (nove horas e trinta minutos).

1.2 – Os envelopes devem ser opacos, hermeticamente fechados e identificados na sua parte externa da seguinte forma:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 – PROCESSO 2251003 000 028/2007****NOME DO LICITANTE:** _____**ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 – PROCESSO 2251003 000 028/2007****NOME DO LICITANTE:** _____

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucecmg.mg.gov.br

2 – DO OBJETO

2. - Prestação de serviços de revisão inicial e manutenção corretiva e preventiva mensal dos equipamentos de informática com cobertura de peças, com os reparos gerais necessários, assim como a manutenção sistemática e periódica, assistência técnica preventiva e corretiva, sem limites de atendimento, abrangendo todos os consertos, reparos, revisões, limpezas, lubrificações, troca de peças, ajustes e regulagens necessários para a garantia de ótimas condições de funcionamento dos equipamentos do prédio-sede da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, conforme quantitativos, especificações e demais condições constantes do ANEXO I deste Edital.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas, do ramo pertinente ao objeto desta licitação.

3.2 - É vedada a participação na presente licitação de pessoa jurídica:

3.2.1 – suspensão, impedida e/ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3.2.2 – em consórcio;

3.2.3 – em falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.

3.3 – A inobservância das vedações do subitem anterior é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 - A licitante poderá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, procurador ou titular.

4.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante, deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

4.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento (modelo constante do **Anexo II** deste Edital) que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.

4.4 – No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da última alteração estatutária ou contratual, na qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

5 – DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº 1)

5.1 – O envelope número 1 (Proposta) deverá conter:

5.1.1 - Proposta, conforme modelo constante do **Anexo III** deste Edital;

5.2 - A proposta deverá ser preenchida de forma clara, sem omissões, irregularidades ou defeitos de linguagem que dificultem o julgamento, além de estar **datada e assinada pelo representante legal da licitante, devidamente identificado como tal na última folha, e rubricadas nas demais folhas e anexos.**

5.2.1 - Ocorrendo qualquer divergência entre o valor unitário do item e o valor total global do lote, prevalecerá o valor unitário do item para fins de cálculo do valor total global do lote.

5.2.2 - Os valores serão fixos e irremovíveis durante a vigência do Contrato.

5.2.2.1 – Os valores deverão ser expressos em moeda corrente nacional, com 2 (duas) casa decimais.

6 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 2)

6.1 – O envelope de nº. 2 – DOCUMENTAÇÃO – **DEVERÁ** conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação automática da licitante, os seguintes documentos :

6.1.1 - CRF - Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), expedido pela Caixa Econômica Federal, em vigor, conforme legislação própria;

6.1.2 – CND - Certidão Negativa de Débito do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) , em vigor, conforme legislação própria;

6.1.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal do Brasil, em vigor, conforme legislação própria.

6.1.4 – Prova de Situação Regular para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou Órgão Equivalente do Estado onde se encontra estabelecida a sede ou filial da licitante, pela qual se efetuará a emissão da nota fiscal/fatura do objeto da presente licitação.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

6.1.5 – Prova da Situação Regular para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Órgão Equivalente do Município onde se encontra estabelecida a sede ou filial da licitante, pela qual se efetuará a emissão da nota fiscal/fatura do objeto da presente licitação.

6.1.6 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação por meio da apresentação de no mínimo 2 (dois) atestados de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento aos serviços, a que se refere o objeto da presente licitação com indicação da qualidade na prestação dos serviços e cumprimento das condições pactuadas.

6.1.7 - Declaração relativa ao inciso V, artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, **ANEXO IV**.

6.1.8 – Declaração de vistoria conforme **ANEXO VI** deste Edital.

6.2 - Os documentos enumerados nos subitens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, poderão ser apresentados por impressão via Internet, cuja autenticidade será verificada em “site” próprio do Órgão Expedidor. Os documentos enumerados nos subitens 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6 poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, por cópia reprográfica, para autenticação por servidor da JUCEMG, mediante a apresentação do documento original, que será devolvido à licitante. Os documentos exigidos nos subitens 6.1.7 e 6.1.8 deste Edital deverão ser apresentados em original.

6.3 – Os documentos exigidos no subitem 6.1 deste Edital, que possuem validade, deverão estar em vigor na data de abertura da licitação. Caso, alguns desses documentos venham a vencer durante o período de julgamento e até a data de assinatura do Contrato, fica a licitante obrigada a apresentar ao Pregoeiro o documento com vigência revalidada.

6.4 – A licitante inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG/MG, poderá substituir os documentos exigidos no subitem 6.1 deste Edital, pelo Certificado de Registro Cadastral Completo – CRCC, ou, ainda, pelo Certificado de Registro Cadastral Simplificado - CRCS, **exceto aqueles não contemplados pelos respectivos certificados**, observando-se que, no caso dos documentos ali indicados se estiverem com seu prazo de validade vencido, a licitante deverá apresentá-los com validade em vigor.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucecmg.mg.gov.br

7 – DA SESSÃO DO PREGÃO

7.1 – A sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos:

7.1.1 – No horário estabelecido no subitem 1.1 deste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão para realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos credenciamentos e a identificação dos representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação;

7.1.1.1 - Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes as condições desses documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos, envelopes contendo proposta e documentação;

7.1.2 – Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento das exigências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) valor(es) seja(m) superior(es) à de menor valor acrescida de 10% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na apresentação de lances.

7.1.2.1 – Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de lances, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as condições do Edital, até o máximo de 2 (duas) para que os seus credenciados possam também ofertar lances verbais, de forma a garantir a participação de mais 2 (duas) concorrentes.

7.1.2.2.– Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação de lances.

7.1.3 – Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os.

7.1.3.1 – A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de lances verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das propostas.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

8 – DO JULGAMENTO

8.1 – O julgamento será procedido da seguinte forma:

8.1.1 – O critério de julgamento será o **menor valor total global anual** ofertado pelo **Lote**.

8.1.2 – No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da apresentação de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 7.1.3 deste Edital, o Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame.

8.1.3 – Encerrada a etapa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá motivadamente a respeito.

8.1.4 – Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias.

8.1.5 – No caso de haver apenas uma proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os termos do Edital e seus anexos, e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado para a contratação, esta poderá ser aceita.

8.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o Pregoeiro abrirá o envelope de nº 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame.

8.1.7 – Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva licitante declarada vencedora do certame.

8.1.8 – Apurada a melhor proposta que atenda às condições exigidas no Edital e seus anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição de contratação para esta Junta Comercial, observadas as regras de mercado.

8.1.9 - Os envelopes de nº 2 (DOCUMENTAÇÃO) das licitantes não classificadas em primeiro lugar, somente serão devolvidos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto da presente licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prazo estabelecido, serão destruídos.

8.1.10 – Da sessão do pregão será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

9 – DOS RECURSOS

9.1 – Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 – A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.3 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do direito de recurso.

9.4 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do prazo para apresentação de contra-razões.

9.5 – O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6 – O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos da JUCEMG e comunicando a todas as licitantes via fax ou e-mail.

10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente licitação à(s) licitante(s) vencedor(as), com a posterior homologação do resultado pelo Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais adjudicará, homologará e contratará o objeto da presente licitação.

11 – DO CONTRATO

11.1 – Publicada a homologação do resultado da licitação, o representante legal da licitante cuja proposta foi vencedora, será convocado para assinar o Contrato (**ANEXO V**), dentro do prazo máximo de 5(dias) corridos contados da data de recebimento da convocação.

11.1.1 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o Contrato e desde que estas atendam a todas as exigências do Edital.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

11.2 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

11.3 – A Licitante vencedora, quando não credenciada no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG/MG, deverá providenciar imediatamente, o seu credenciamento, junto àquele órgão podendo, para tanto fazer uso do site www.compras.mg.gov.br. O credenciamento é condição exigida para fins de empenho e pagamento do objeto da presente licitação pela JUCEMG.

11.4 – O Contrato decorrente desta licitação terá vigência de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes observados os limites estabelecidos em lei.

12 – DA RESCISÃO

12.1 – A rescisão do Contrato poderá ocorrer por qualquer dos motivos enumerados nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela JUCEMG, bem como, o atraso e a inexecução parcial ou total do objeto da presente licitação, caracterizarão o descumprimento das obrigações assumidas e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela JUCEMG à empresa contratada.

13.1.1 – advertência, que será aplicada sempre por escrito;

13.1.2 – multas, (que serão descontadas do pagamento que tiver direito a empresa contratada, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente):

13.1.2.1 – de 0,3% (três décimo por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total global do Contrato;

13.1.2.2 – de 10% (dez por cento) sobre o valor total global do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

13.1.2.3 – de 20% (vinte por cento) sobre o valor total global do Contrato, no caso da Adjudicatária, injustificadamente, desistir de assinar o Contrato.

13.1.3 – rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a adjudicatária ao pagamento de indenização à JUCEMG, por perdas e danos, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total global do Contrato.

13.1.4 – suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a JUCEMG por prazo não superior a 2 (dois) anos;

13.1.5 – indenização à JUCEMG da diferença de custo para contratação de outra licitante;

13.1.6 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

13.2 - As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à empresa contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

13.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

13.4 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:

13.4.1 - retardarem a execução do pregão;

13.4.2 - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

13.4.3 - fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

14.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão, no presente exercício, à conta da dotação: 23 122 001 2427 0001 339039 21 (60.1) e 23 122 001 2427 0001 339039 27 (60.1) do orçamento vigente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, e nos exercícios futuros à conta das dotações que a Lei fixar.

15 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

15.1 – Do recebimento do objeto da presente licitação se incumbirá a Comissão designada pela JUCEMG.

a) Provisoriamente, no ato de sua execução, mediante assinatura do Relatório de Atendimento Técnico - RAT, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto aos termos contratuais;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, conformidade do objeto contratado e conseqüente aceitação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento do documento de cobrança (nota fiscal/fatura).

15.2 – Estando o objeto da presente licitação em desacordo com o estabelecido neste Edital, seus anexos e o Contrato, o mesmo será recusado, cabendo à empresa contratada substituí-lo, no prazo a ser determinado pela JUCEMG, sob pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste Edital, podendo ainda aplicar o disposto no Artigo 64, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

15.3 - Ainda que recebido em caráter provisório e/ou definitivo subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade da licitante pela qualidade, segurança e eficiência do objeto da presente licitação.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

16- DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

16.1 - O pagamento dos serviços revisão inicial, será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da data de entrega dos serviços, do Relatório de Atendimento Técnico - RAT, desde que, o documento de cobrança seja entregue na JUCEMG, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos do seu vencimento.

16.2 - O pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será feito mensalmente pela JUCEMG, em moeda corrente nacional, até o 15º (décimo quinto) dia corrido do mês subsequente ao mês da prestação de serviços, desde que o documento de cobrança seja corretamente emitido pela empresa contratada entre os dias 1º e 5º do mês subsequente ao mês da prestação de serviços.

16.3 – É condição indispensável para efetivação do pagamento que:

16.3.1 - o documento de cobrança esteja correto e perfeitamente preenchido;

16.3.2 - os serviços tenham sido executados em condições satisfatórias para a JUCEMG;

16.3.3 - que a empresa esteja devidamente credenciada no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, conforme descrito no subitem 11.3 deste Edital;

16.3.4 - sejam juntados ao documento de cobrança:

16.3.4.1 - Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e/ou Relatório de Atendimento Técnico – RAT assinados pelas partes, conforme o caso.

16.3.4.2 - CRF - Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), expedido pela Caixa Econômica Federal, em vigor, conforme legislação própria;

16.3.4.3 – CND - Certidão Negativa de Débito do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), em vigor, conforme legislação própria;

16.3.4.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal do Brasil, em vigor, conforme legislação própria.

16.3.4.5 - Prova de Situação Regular para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou Órgão Equivalente do Estado onde se encontra estabelecida a sede ou filial da licitante, pela qual se efetuará a emissão da nota fiscal/fatura do objeto da presente licitação;

16.3.4.6 - Prova de Situação Regular para com a Fazenda Municipal mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda ou Órgão Equivalente do Município onde se encontra estabelecida a sede ou filial da licitante, pela qual se efetuará a emissão da nota fiscal/fatura do objeto da presente licitação

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

16.3.5 - O desatendimento de quaisquer das condições estabelecidas no subitem anterior implicará na retenção do pagamento, obrigando-se a empresa contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação da JUCEMG, atender a todas as condições exigidas, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e seus anexos, podendo ocorrer, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, a rescisão unilateral do Contrato e as demais conseqüências advindas.

16.4 - Se o início de vigência do Contrato inicial se der em dias diferentes do primeiro dia do mês, o faturamento daquele mês inicial e do mês de encerramento do Contrato deverá ser efetuado *pro-rata* dia.

16.5 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito da empresa contratada, em instituição financeira credenciada pelo Estado.

16.6 – Os responsáveis pelo recebimento do objeto desta licitação e pela fiscalização do Contrato, à vista de parecer fundamentado e/ou tendo em vista a verificação a que ela própria tiver procedido, recomendará a liberação em favor da empresa contratada, da quantia que a esta for devida, cumpridos os requisitos fiscais e contábeis.

16.7 - A nota fiscal/fatura não aprovada pela JUCEMG, será devolvida à empresa contratada, para as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido, conforme o caso, no subitem 16.1 ou 16.2 a partir da data de sua reapresentação.

16.8 - A devolução da nota fiscal/fatura, não aprovada pela JUCEMG, em hipótese alguma servirá de pretexto, para que a empresa contratada suspenda a execução do Contrato.

16.9 - Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva da JUCEMG, o pagamento será efetuado com atualização financeira calculada de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC, entre as datas do vencimento e a do efetivo pagamento, salvo adoção de outro índice que venha substituí-lo, conforme legislação vigente.

16.10 - É da responsabilidade da empresa contratada, o pagamento de quaisquer encargos financeiros que venham recair sobre o faturamento dos serviços, por atraso de pagamento ou recolhimento de quaisquer encargos ou tributos, quando este ocorrer por sua exclusiva culpa.

16.11 - A licitante vencedora, quando contratada, deverá destacar no corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s), o correspondente valor para recolhimento junto ao INSS, IR e outros tributos que porventura incidam sobre a operação, que serão retidos e devidamente recolhidos pela JUCEMG, observada a legislação vigente.

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - Nenhuma indenização será devida ao proponente pela apresentação da documentação ou elaboração das propostas de que trata o presente Edital.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

17.2 - Na hipótese de não haver expediente nos dias estabelecidos para a prática de quaisquer atos pertinentes a esta licitação, serão eles adiados, automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, salvo comunicação expressa do Pregoeiro.

17.3 - A anulação do presente Pregão Presencial, por motivo de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo segundo do artigo 15 do Decreto nº 42.408 de 08 de março de 2002.

17.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

17.5 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem anterior, em dia de expediente da JUCEMG.

17.6 - Após a apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

17.7 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como, solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

17.8 - É vedada à licitante retirar sua documentação, proposta ou parte dela, após a abertura da sessão do pregão.

17.9 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

17.10 - É vedado à adjudicatária a sub-contratação parcial ou total do objeto da presente licitação, sem a prévia e expressa autorização da JUCEMG.

17.11 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, e deverá ser anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.12 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e/ou propostas, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

17.13 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro, na sessão do Pregão.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

17.14 - O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no Serviço de Licitação da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, na Av. Santos Dumont, 380, 6º andar, Sala 605, Centro – BH/MG, de segunda à sexta-feira, no horário de 09:00 às 11:30 e de 14:00 às 17:30 horas, no valor de R\$15,00 (quinze reais), para cobrir os custos de sua reprodução, ou ainda poderá ser obtido pelos sites: www.licitanet.mg.gov.br ou www.jucemg.mg.gov.br.

17.14.1 – Os interessados deverão recolher, nos bancos credenciados: **Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil e Banco Bradesco**, o valor atinente à reprodução do Edital, através do Documento de Arrecadação Estadual – DAE, emitido pela Divisão de Administração Financeira da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, na Av. Santos Dumont, 380, 5º andar, Sala 505, Centro - BH/MG, de segunda à sexta-feira, no horário de 9:00 às 11:30 e de 14:00 às 17:30 horas.

17.15 - Quaisquer informações ou esclarecimentos de dúvidas relativamente a este Edital, serão prestadas e fornecidas, pelo Serviço de Licitação da JUCEMG, à Av. Santos Dumont, 380, 6º andar, sala 605, Centro - BH/MG, no horário de 9:00 às 17:30 horas de segunda a sexta-feira através do fax (0XX31) 3277-2377 ou pelo e-mail licita@jucemg.mg.gov.br.

17.16 - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes anexos:

- **ANEXO I** - ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES
- **ANEXO II** - CREDENCIAMENTO
- **ANEXO III** - PROPOSTA
- **ANEXO IV** - DECLARAÇÃO RELATIVA AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93.
- **ANEXO V** - MINUTA DE CONTRATO
- **ANEXO VI** - DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Belo Horizonte, 18 de abril de 2007.

MARCOS WELLINGTON DE CASTRO TITO
PRESIDENTE
MASP: 00442350

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES

1 – OBJETO: Prestação de serviços de revisão inicial e manutenção corretiva e preventiva mensal dos equipamentos de informática com cobertura de peças, com os reparos gerais necessários, assim como a manutenção sistemática e periódica, assistência técnica preventiva e corretiva, sem limites de atendimento, abrangendo todos os consertos, reparos, revisões, limpezas, lubrificações, troca de peças, ajustes e regulagens necessários para a garantia de ótimas condições de funcionamento dos equipamentos do prédio-sede da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

1.1 – A revisão inicial, que tem como objetivo solucionar todos os problemas com os equipamentos, entre os quais os relativos a substituição de peças dos equipamentos, configuração, instalação, etc, de forma que concluída a revisão inicial, todos os equipamentos estejam em perfeitas condições de funcionamento e em condições de serem acobertados pela manutenção preventiva e corretiva.

1.1.1 – A revisão inicial deverá ser iniciada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de início de vigência do Contrato e deverá ser concluída no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da data de seu início.

1.2 – A manutenção preventiva que inclui a limpeza, interna e externa, com materiais apropriados, e os ajustes gerais necessários dos equipamentos, será realizada bimestralmente, no intervalo entre os dias 5 e 10 do início de cada bimestre de vigência do Contrato. A primeira intervenção para manutenção preventiva deverá ocorrer a partir de segundo bimestre de vigência do Contrato, no intervalo de dias acima mencionado.

1.3 – A manutenção corretiva dos equipamentos, sem limites de intervenção técnica, que visa eliminar os defeitos apresentados, atenderá a todos os chamados efetuados pelo responsável da Superintendência de Apoio Técnico Operacional da JUCEMG, via FAX ou e-mail, constando o horário de transmissão do chamado, devendo a empresa contratada, de imediato, acusar, pelo mesmo meio de comunicação, o seu recebimento, contando-se, a partir do horário de transmissão do chamado, o prazo máximo de 4 (quatro) horas para atendimento ao chamado, no prédio sede da JUCEMG em Belo Horizonte/MG, e de 3 (três) dias úteis da data de emissão do “Relatório de Atendimento Técnico” – RAT, para solução do(s) defeito(s).

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

1.3.1 – Caso a solução do defeito não ocorra no prazo estabelecido no subitem anterior, fica a empresa contratada obrigada, sem ônus para a JUCEMG, no prazo de 2 (dois) úteis, contados da data de emissão do “RAT”, a fornecer e instalar outro equipamento em perfeitas condições de uso, de mesmas características e especificações técnicas, em substituição temporária do equipamento defeituoso, até a data de solução do defeito e entrega do equipamento substituído à JUCEMG

1.4 - Na execução dos serviços de que trata a presente licitação, observar-se-ão as disposições regimentais ou regulamentares da Junta Comercial, não resultando de sua execução, em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício dos empregados da Contratada com a JUCEMG.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

2.1 - LOCAL: Prédio Sede da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, localizado na Avenida Santos Dumont, 380 – Centro – Belo Horizonte – Minas Gerais, ou, quando necessário, em oficina da Contratada, conforme o “RAT”.

2.2 – Não será permitida a exclusão de qualquer equipamento ou serviço do campo da assistência técnica, exceto aqueles em que for comprovada a ocorrência de mau uso, queda de raios ou explosão de qualquer natureza, ou ainda, por solicitação da JUCEMG.

2.3 – O prazo de 4 (quatro) horas para atendimento aos chamados, estabelecido no subitem 1.3 do **Anexo I** deste Edital, prevalece apenas para os chamados efetuados de segunda à sexta-feira, até às 15:00 (quinze) horas. Os chamados efetuados após as 15 (quinze) horas, deverá ser atendido às 8:00 horas do dia seguinte, com exceção dos chamados efetuados após as 15:00 (quinze) horas de sexta-feira e dia anterior a feriados, que deverão ser atendidos às 8:00 (oito) horas do primeiro dia útil subsequente.

2.4 – Para qualquer intervenção técnica efetuada nos equipamentos, seja na revisão inicial, manutenção preventiva ou corretiva, deverá ser emitido pelo Técnico responsável pela intervenção, o Relatório de Atendimento Técnico – RAT, com descrição dos serviços executados, das peças substituídas que deverá ser assinado pelo Técnico responsável e por um dos membros da Comissão designada pela JUCEMG, devendo este relatório ser juntado à Nota Fiscal de Serviços emitida no mês seguinte ao da intervenção realizada.

2.5 - Exclui-se do objeto do presente Contrato, o fornecimento de suprimentos para os equipamentos, tais como: tinta para impressora, fitas para impressoras e papéis.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	01	01	Unid.	03.0093	2397005-7	Teclado padrão ABNT, 104 teclas, para IBM PC AT, com todos os caracteres da língua portuguesa, marca Microtec, modelo Microtec, número de série (referência) LV 48390.
	02	01	Unid.	03.0096	2397007-3	Teclado padrão ABNT, 104 teclas, para IBM PC AT, com todos os caracteres da língua portuguesa, marca Microtec, modelo Microtec, número de série (referência) LV-48511.
	03	01	Unid.	03.0102	2397010-3	Teclado padrão ABNT, 104 teclas, para IBM PC AT, com todos os caracteres da língua portuguesa, marca Microtec, modelo Microtec, número de série (referência) LV-48462.
	04	01	Unid.	03.0105	2397011-1	Teclado padrão ABNT, 104 teclas, para IBM PC AT, com todos os caracteres da língua portuguesa, marca Microtec, modelo Microtec, número de série (referência) LV 48386.
	05	01	Unid.	03.0115	2397015-4	Microcomputador (CPU), marca Microtec, modelo Mythus 5.100, com as seguintes características mínimas: microprocessador Pentium; clock de 100 Mhz; barramento padrão ISA de 16 bits; memória RAM mínima de 16 MB na placa principal, com slots para pentes de 72 pinos, com possibilidade de expansão para 128 MB, tempo de acesso igual a 70 ns; BIOS padrão IBM/AT; suporte aos sistemas operacionais MS-DOS e WINDOWS; placa de vídeo SVGA com 1,0 MB de memória; placa controladora de periféricos com as seguintes características: interface EIDE, compatível com padrão IBM PC AT, suporte a discos; unidade de disco rígido (winchester) com as seguintes características: capacidade de armazenamento de 1.2 GB formatados, padrão EIDE, compatibilidade integral com os sistemas operacionais MS-DOS e Windows; 01 (uma) unidade de disco flexível de 3 ½ de 1,44 MB acompanhada de 10 mídias; 03 (três) slots livres para expansão; 02 (duas) saídas seriais RS232C; 01 (uma) saída paralela padrão Centronics; 01 (uma) saída mini-dim para mouse; 01 (um) mouse com tracionamento por esfera, design ergonômico curvo; gabinete tipo desktop com senha bloqueadora e fonte compatível; sistema operacional MS-DOS 6.2 e Windows 3.11 em português, com manuais, pré-instalados; sistema de automação de escritório pré-instalados, Microsoft Office versão básica traduzido para a língua portuguesa, contendo: Word For Windows 6.0, Excell For Windows versão 5.0, Power Point For Windows versão 4.0; número de série BZ6410V08E.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	06	01	Unid.	03.0116	2397016-2	Monitor SVGA policromático de 14 polegadas com tratamento anti-reflexivo e baixa emissão de radiação (low-emission), dot pitch 0.28mm, marca Microtec, modelo SVGA, número de série BO6H001499.
	07	01	Unid.	03.0129	2397017-0	Teclado padrão ABNT, 104 teclas, para IBM PC AT, com todos os caracteres da língua portuguesa, marca Microtec, modelo Microtec.
	08	01	Unid.	03.0222	2397034-0	Teclado padrão ABNT, 104 teclas, para IBM PC AT, com todos os caracteres da língua portuguesa, marca Microtec, modelo Microtec, número de série (referência) 511.159.
	09	01	Unid.	03.0550	2397660-8	Teclado com 110 teclas, marca Leadership, modelo XPC PS/2, número de série 0205224612.
	10	01	Unid.	03.0558	2397683-7	Teclado com 110 teclas, marca Leadership, modelo XPC PS/2, número de série 0205224830.
	11	01	Unid.	03.0596	2397038-3	Teclado padrão ABNT, 104 teclas, para IBM PC AT, com todos os caracteres na língua portuguesa, marca Microtec, modelo RT2258TWBR, número de série (referência) 970905539.
	12	01	Unid.	03.0617	2397052-9	Teclado padrão ABNT, 104 teclas, para IBM PC AT, com todos os caracteres na língua portuguesa, marca Microtec, modelo RT2258TWBR, número de série (referência) BV 8730.
	13	01	Unid.	03.0623	2397193-2	Teclado padrão ABNT, 104 teclas, para IBM PC AT, com todos os caracteres na língua portuguesa, número de série (referência) 040080934.
	14	01	Unid.	03.0627	2397054-5	Teclado com 110 teclas, marca Leadership, modelo XPC PS/2, número de série 0205224826.
	15	01	Unid.	03.0639	2397055-3	Teclado PC AT, em português, 104 teclas, marca Leadership, modelo XPC, número de série (referência) 408524800.
	16	01	Unid.	03.0646	2397686-1	Teclado PC AT português, 104 teclas, marca Microtec, modelo RT2258TWBR, número de série (referência) 34701
17	01	Unid.	03.0649	2397056-1	Teclado PC AT português, 104 teclas, marca Microtec, modelo RT2258TWBR, número de série (referência) JV 34709.	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	18	01	Unid.	03.0652	2397057-0	Teclado PC AT português, 104 teclas, marca Microtec, modelo RT2258TWBR, número de série (referência) HV 34425.
	19	01	Unid.	03.0676	2397067-7	Teclado PC AT, em português, 104 teclas, marca Leadership, modelo XPC, número de série (referência) 408524797.
	20	01	Unid.	03.0692	2397075-8	Teclado, 104 teclas, marca Microtec, modelo RT2158TWBR, número de série (referência) 91574736.
	21	01	Unid.	03.0695	2397078-2	Teclado, 104 teclas, marca Microtec, modelo RT2158TWBR, número de série (referência) 91574731.
	22	01	Unid.	03.0745	2397088-0	Impressora a laser, com adaptação para porta serial, marca HP, modelo LaserJet 1100, número de série SUSDF004695.
	23	01	Unid.	03.0765	2397229-7	Microcomputador (CPU) com as seguintes características: microprocessador AMDK6-2 de 450 Mhz; cache primário L1 (dados + instruções) de 32 Kb, barramento ISA/ PCI; 02 slots livres após configuração completa do micro; 512 Kb de cache secundário - L2; memória SDRAM de 64 Mb e expansão On Board de 128 Mb; 01 USB - Universal Serial Bus, com conector externo; 01 serial RS-232C - UART 16550; 01 paralela - conector DB25 EPP e ECP; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi com porta exclusiva; unidade de disco 1,44 Mb de 3,5", disco rígido de 6,0 Gb; controlador de disco com dois canais on board e controladora de disco; Rombios com suporte a INT 13h extensions - EIDE ou ATA/PCI; MS-Windows 98, versão atualizada, pré-instalado, acompanhado de 01 CD-ROM de instalação do Windows 98 e 01 CD-ROM de instalação da placa mãe; BIOS CMOS com senha de acesso e tratamento de ano 2000, versão PNP; interface 10/100 base TX com configuração por software barramento PCI; conector RJ45; CD ROM com velocidade 24X interno; gabinete tipo desktop com fonte de alimentação chaveada; 110/220V e 60 Hz; suporte a Wake-On-Lan; Motherboard com: suporte a ACPI-ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE, versão 1.0 ou superior; interface AGP, suporte DMI, padrão ATX; compatível com Energy Star-EPA, marca Positivo, modelo POS-AT-450-E-P, número de série 72953.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	24	01	Unid.	03.0766	2397230-0	Monitor SVGA colorido, 110/220V, tela esférica ou plana, modo de varredura não entrelaçado, controles externos de brilho, contraste, horizontal, vertical, quadro horizontal e quadro vertical com ajustes de inclinação/rota, tamanho de 15", resolução de 1.024 X 768 dot pich máximo 0,28 mm; controladora de vídeo PCI de 02 Mb, marca Positivo, modelo POS-AT 450E, número de série 72953.
	25	01	Unid.	03.0805	2397094-4	Impressora tecnologia jato de tinta, marca HP, modelo Deskjet 610, número de série BR9BU1T126.
	26	01	Unid.	03.0832	2397095-2	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROAS1S019.
	27	01	Unid.	03.0833	2397096-0	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROBK1S073.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	28	01	Unid.	03.0834	2397097-9	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROBM1S067.
	29	01	Unid.	03.0838	2397178-9	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série MX05N1T0YW.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	30	01	Unid.	03.0840	2397098-7	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série MX05N1T0V5.
	31	01	Unid.	03.0841	2397099-5	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROCC11SOTY.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	32	01	Unid.	03.0842	2397100-2	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROC11SOVD.
	33	01	Unid.	03.0843	2397101-0	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROC11SOVC.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	34	01	Unid.	03.0844	2397102-9	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série MX05N1T0V9.
	35	01	Unid.	03.0845	2397103-7	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série MX05N1T0VP.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	36	01	Unid.	03.0846	2397104-5	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROBM15O6X.
	37	01	Unid.	03.0847	2397105-3	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série MX05N1T0XB.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	38	01	Unid.	03.0848	2397106-1	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROAS1SOOJ.
	39	01	Unid.	03.0849	2397107-0	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROAS1SOOJ.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	40	01	Unid.	03.0850	2397108-8	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROC11SOV8.
	41	01	Unid.	03.0851	2397109-6	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série MX05N1T0SZ.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	42	01	Unid.	03.0852	2397110-0	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série MX05O1T08C.
	43	01	Unid.	03.0853	2397111-8	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROAS1SOOB.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	44	01	Unid.	03.0854	2397112-6	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série MX05N1T0VQ.
	45	01	Unid.	03.0855	2397113-4	Impressora com tecnologia jato de tinta; policromática; velocidade de impressão no modo monocromático 600 dpi de 09 ppm; velocidade de impressão no modo policromático 300 dpi de 03 ppm; resolução no modo monocromático de 600 x 300 dpi; resolução PhotoRet no modo policromático; memória buffer instalado de 32 Kb; utilização de formato de papel A4, ofício, transparência, carta e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída, com capacidade para 100 folhas; bandeja de saída incluída, com capacidade para 50 folhas; fontes escaláveis True Type para Windows; compatibilidade para funcionamento em ambiente Windows; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics e USB; cartuchos de tinta para impressão simultânea em preto e colorido, sem troca de cartuchos; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz); marca Hewlett Packard, modelo Deskjet 930C, número de série BROBL1SON8.
	46	01	Unid.	03.0859	2397116-9	Impressora a laser, monocromática; tecnologia laser PCL5; velocidade de impressão de 10 ppm; resolução de 600 x 600 ppp; fontes residentes; painel de controle; emulação interna; memória RAM de 04 Mb; memória buffer para armazenamento de fontes, arquivos de imagens, logotipos, assinaturas, códigos de barras e outros; utilização de papel formato A4, letter, ofício; bandeja embutida para 150 folhas com alimentação manual e automática; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics; interface serial RS-232C; tensão e frequência 110/220-60 (V-Hz), marca Hewlett Packard, modelo LaserJet 2100, número de série BRGF002989.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	47	01	Unid.	03.0927	2397121-5	Microcomputador (CPU) com as seguintes características técnicas: processador Intel Pentium III de 700 Mhz; UpGrade de processador até Intel Pentium III de 800 Mhz; Bios Plug & Play compatível com Energy Star EPA e APM; barramento ISA/PCI; 64 Mbytes de memória RAM SDRAM DIMM PC100 expansível a 768 Mb; 03 slots de memória tipo DIMM; 32 Kb de cache interno (L1); 256 Kb de cache externo (L2) ATC - Advanced Transfer Cache; controladora de vídeo, slot AGP de 04 Mb SDRAM; controladora de discos On Board, PCI Enhanced com 02 canais IDE para 04 unidades e Rom Bios com suporte a int 13h extensions; controladora de Floppy On Board para 02 unidades; total de Slots: 04 PCI, 01 ISA e 01 AGP; placa de rede Slot, PCI 10/100 Fast Ethernet - TP WOL SMS - conector RJ-45; unidade CD ROM de 52X IDE - LiteOn LTN-525 interna; placa de som On Board, PCI de 32 canais; placa de fax modem 56.000 Bps Shark MM/Leopard 56K com V.90; 02 interfaces seriais RS-232C com chipset UART 16550, conectores DB9; 01 interface paralela, Centronics ECP/EPP, conector DB25; 01 interface do monitor VGA, conector DB15; 01 interface do mouse PS/2 (Mini-Din); 01 interface do teclado PS/2 (Mini-Din); 02 portas USBs; gabinete Desk-Top; 01 unidade Floppy de 3 1/2" (1,44 Mb); 01 unidade de disco rígido de 10,2 Gb IDE - Fujitsu MPD3108AT ATA 66; total de baias: 02 externas de 5 1/4", 01 externa de 3 1/2" (ocup. Floppy) e 02 internas de 3 1/2"; fonte de 110/220V, 235 Watts com chaveamento manual de 60 Hz; mouse compatível com Microsoft, 02 teclas, conector mini-din PS/2, 400 DPI; software MS Windows 98, MS Office Pro 2000 - OEM e software Anti-Vírus 2001 7.0 Norton; compatibilidade Energy Star para o microcomputador como um todo; compatibilidade MPRII, sobre níveis de emissão eletromagnética pelo monitor; suporte a Wake On Lan; Motheboard com suporte a ACPI - Advanced Configuration and Power Interface, versão 1.0; Motheboard com suporte DMI; Motheboard com suporte AGP; Motheboard padrão ATX; Bios CMOS com senha de acesso e tratamento de ano 2000, versão PNP - Bios de janeiro de 2000 em diante; 02 slots livres após configuração completa do micro; certificações ISO 9001 - Windows NT compatível, designed para Windows 95 e EPA, marca Microtec, modelo Mythus 7000-700, número de série BZ125G3DX4.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	48	01	Unid.	03.0930	2397122-3	Monitor SVGA color de 15", dp 0.28 1024 x 768, não entrelaçado, tela plana, marca Microtec, modelo MD 15, número de série M56010402561.
	49	01	Unid.	03.0933	2397123-1	Teclado ABNT II de 107 teclas, conector Mini-Din (PS2), com caracteres na língua portuguesa, marca Microtec, modelo KFK-EA4XA.
	50	01	Unid.	03.0961	2397239-4	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0VB.
	51	01	Unid.	03.0962	2397240-8	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR18R1T090.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	52	01	Unid.	03.0963	2397241-6	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T090.
	53	01	Unid.	03.0964	2397242-4	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0JW.
	54	01	Unid.	03.0965	2397243-2	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TP.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	55	01	Unid.	03.0966	2397244-0	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0VH.
	56	01	Unid.	03.0967	2397245-9	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0VR.
	57	01	Unid.	03.0968	2397246-7	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0VD.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	58	01	Unid.	03.0969	2397247-5	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TQ.
	59	01	Unid.	03.0970	2397248-3	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TZ.
	60	01	Unid.	03.0971	2397249-1	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0V7.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	61	01	Unid.	03.0972	2397250-5	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TR.
	62	01	Unid.	03.0973	2397251-3	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0V9.
	63	01	Unid.	03.0975	2397253-0	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T09V.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	64	01	Unid.	03.0976	2397254-8	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0VK.
	65	01	Unid.	03.0977	2397255-6	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T08X.
	66	01	Unid.	03.0978	2397256-4	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T09Q.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	67	01	Unid.	03.0979	2397257-2	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TX.
	68	01	Unid.	03.0980	2397258-0	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TF.
	69	01	Unid.	03.0981	2397259-9	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TS.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	70	01	Unid.	03.0983	2397260-2	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T08Q.
	71	01	Unid.	03.0984	2397261-0	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0T9.
	72	01	Unid.	03.0985	2397262-9	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0V5.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	73	01	Unid.	03.0986	2397263-7	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T094.
	74	01	Unid.	03.0987	2397264-5	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T09Y.
	75	01	Unid.	03.0988	2397265-3	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0ST.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	76	01	Unid.	03.0990	2397267-0	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T08D.
	77	01	Unid.	03.0991	2397268-8	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0VG.
	78	01	Unid.	03.0992	2397269-6	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0V6.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	79	01	Unid.	03.0993	2397270-0	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TV.
	80	01	Unid.	03.0994	2397271-8	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0V8.
	81	01	Unid.	03.0995	2397272-6	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TK.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	82	01	Unid.	03.0996	2397273-4	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T0TH.
	83	01	Unid.	03.0997	2397274-2	Impressora, marca HP, modelo Deskjet 950C, com as seguintes características: tecnologia jato de tinta para impressão em preto e colorido simultaneamente; velocidade de impressão no modo colorido de 11 ppm; largura de impressão de 215 mm; com resolução de 300 x 600 dpi; utilização de papel formato A4, ofício, transparências e envelopes; bandeja de alimentação automática incluída; bandeja de saída incluída; fontes escaláveis True Type para Windows; interface paralela; memória de 04 MB; compatibilidade para funcionamento em ambientes de rede; interface paralela com cabo de ligação; tensão 120V (+-10%), frequência 60 Hz; Certificado ISO 9002; Certificado Energy Star - EPA, número de série BR15E1T09P.
	84	01	Unid.	03.0999	2397276-9	Impressora com tecnologia matricial de impacto de 09 agulhas; velocidade de impressão no modo draft a 10 cpp 500 cps; velocidade de impressão no modo NLQ a 10 cpp 90 cps; 136 colunas a 10 cpp - fonte Pica; resolução 240 x 216 ppp, buffer instalado 64; número de vias admissíveis 1 + 6; aproveitamento total do formulário contínuo independente da entrada utilizada: frontal / trazeira inferior; tabela de caracteres padrão ISO (Epson); páginas de código tipo 850 a 437, funcionamento em ambientes de rede Windows e Novell; interface paralela com cabo de ligação padrão Centronics; interface serial com cabo de ligação padrão RS-232; tensão 110 V; frequência 60 Hz; Certificado ISO 9000; Certificado Energy Star - EPA, marca Epson, modelo FX-2180, número de série A34M079857.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	85	01	Unid.	03.1646	2397308-0	Teclado com 110 teclas, marca Leadership, modelo XPC PS/2, número de série 0205224859.
	86	01	Unid.	03.1838	2397134-7	Impressora com tecnologia laser; velocidade de impressão 15 ppm; resolução 1.200 x 1.200 dpi; tamanho de impressão ofício, carta, envelopes e cartões; processador Motorola Coldfire TM de 90 MHz; memória RAM de 08 Mb; consumo de energia para impressão 285 Watts; dimensões 415 mm de largura x 487 mm de profundidade x 252 mm de altura; peso 8,3 kg, marca HP, modelo LaserJet 1200, número de série BRCB008901.
	87	01	Unid.	03.1839	2397469-9	Impressora com tecnologia laser; velocidade de impressão 15 ppm; resolução 1.200 x 1.200 dpi; tamanho de impressão ofício, carta, envelopes e cartões; processador Motorola Coldfire TM de 90 MHz; memória RAM de 08 Mb; consumo de energia para impressão 285 Watts; dimensões 415 mm de largura x 487 mm de profundidade x 252 mm de altura; peso 8,3 kg, marca HP, modelo LaserJet 1200, número de série BRCB008913.
	88	01	Unid.	03.2215	2397645-4	Impressora com tecnologia laser tipo monocromática; velocidade nominal de impressão de 15 Ppm/A4; resolução máxima de 1200 Ppp; memória instalada de 8 MB; memória Buffer para armazenamento de fontes, arquivo de imagem, logotipos, assinaturas, códigos de barras e outros; utilização de papel A4, ofício, transparências, carta, etiquetas e envelopes; bandejas de alimentação automática e de saída; fontes de caracteres residentes e True Type; compatibilidade PCL 5e; funcionamento em ambientes de rede local com sistemas operacionais UNIX, LINUX, Windows 9x/NT/2000; interface paralela com cabo de ligação padrão IEEE 1284; interface USB com cabo de ligação; interface de rede padrão Ethernet com conector 10 base-T; interface serial RS232; tensão e frequência 110-60 V-Hz, marca HP, modelo LaserJet 1300n, número de série BRCB007828.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	89	01	Unid.	03.2216	2397646-2	Impressora com tecnologia laser tipo monocromática; velocidade nominal de impressão de 15 Ppm/A4; resolução máxima de 1200 Ppp; memória instalada de 8 MB; memória Buffer para armazenamento de fontes, arquivo de imagem, logotipos, assinaturas, códigos de barras e outros; utilização de papel A4, ofício, transparências, carta, etiquetas e envelopes; bandejas de alimentação automática e de saída; fontes de caracteres residentes e True Type; compatibilidade PCL 5e; funcionamento em ambientes de rede local com sistemas operacionais UNIX, LINUX, Windows 9x/NT/2000; interface paralela com cabo de ligação padrão IEEE 1284; interface USB com cabo de ligação; interface de rede padrão Ethernet com conector 10 base-T; interface serial RS232; tensão e frequência 110-60 V-Hz, marca HP, modelo LaserJet 1300n, número de série BRCB007829.
	90	01	Unid.	03.2291	2398254-3	Impressora tecnologia a laser, monocromática; velocidade nominal de impressão de 15 Ppm/A4; resolução de até 1200 Ppp; memória instalada 8 MB; memória buffer para armazenamento de fontes, arquivos de imagens, logotipos, assinaturas, código de barras e outros; alimentação com folhas soltas, papel A4, ofício, transparências, carta, etiquetas e envelopes; bandeja de alimentação automática com capacidade total de 150 folhas; bandeja de saída com capacidade total de 100 folhas; fontes de caracteres residentes e True Type; PCL 5e; funcionamento em ambientes de rede local com sistemas operacionais UNIX, Linux, Windows 9x/NT/2000; interface USB com cabo de ligação; interface de rede padrão Ethernet com conector 10 base-T; tensão e frequência de 110-60 V-Hz, marca Lexmark, modelo E332n, número de série 6290182.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	91	01	Unid.	03.2294	2398257-8	Impressora tecnologia a laser, monocromática; velocidade nominal de impressão de 15 Ppm/A4; resolução de até 1200 Ppp; memória instalada 8 MB; memória buffer para armazenamento de fontes, arquivos de imagens, logotipos, assinaturas, código de barras e outros; alimentação com folhas soltas, papel A4, ofício, transparências, carta, etiquetas e envelopes; bandeja de alimentação automática com capacidade total de 150 folhas; bandeja de saída com capacidade total de 100 folhas; fontes de caracteres residentes e True Type; PCL 5e; funcionamento em ambientes de rede local com sistemas operacionais UNIX, Linux, Windows 9x/NT/2000; interface USB com cabo de ligação; interface de rede padrão Ethernet com conector 10 base-T; tensão e frequência de 110-60 V-Hz, marca Lexmark, modelo E332n, número de série 720N57F.
	92	01	Unid.	03.2301	2398264-0	Impressora tecnologia a laser, monocromática; velocidade nominal de impressão de 15 Ppm/A4; resolução de até 1200 Ppp; memória instalada 8 MB; memória buffer para armazenamento de fontes, arquivos de imagens, logotipos, assinaturas, código de barras e outros; alimentação com folhas soltas, papel A4, ofício, transparências, carta, etiquetas e envelopes; bandeja de alimentação automática com capacidade total de 150 folhas; bandeja de saída com capacidade total de 100 folhas; fontes de caracteres residentes e True Type; PCL 5e; funcionamento em ambientes de rede local com sistemas operacionais UNIX, Linux, Windows 9x/NT/2000; interface USB com cabo de ligação; interface de rede padrão Ethernet com conector 10 base-T; tensão e frequência de 110-60 V-Hz, marca Lexmark, modelo E332n, número de série 720V5Z5.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	93	01	Unid.	03.2435	2399905-5	Impressora tecnologia a laser, monocromática; velocidade nominal de impressão de 15 Ppm/A4; resolução de até 1200 Ppp; memória instalada 8 MB; memória buffer para armazenamento de fontes, arquivos de imagens, logotipos, assinaturas, código de barras e outros; alimentação com folhas soltas, papel A4, ofício, transparências, carta, etiquetas e envelopes; bandeja de alimentação automática com capacidade total de 150 folhas; bandeja de saída com capacidade total de 100 folhas; fontes de caracteres residentes e True Type; PCL 5e; funcionamento em ambientes de rede local com sistemas operacionais UNIX, Linux, Windows 9x/NT/2000; interface USB com cabo de ligação; interface de rede padrão Ethernet com conector 10 base-T; tensão e frequência de 110-60 V-Hz, marca Lexmark, modelo E332n, número de série 722FLCW.
	94	01	Unid.	03.2146	2397585-7	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172125.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	95	01	Unid.	03.2147	2397586-5	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172130.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	96	01	Unid.	03.2148	2397587-3	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172142.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	97	01	Unid.	03.2149	2397588-1	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172101.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	98	01	Unid.	03.2150	2397589-0	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172147.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	99	01	Unid.	03.2151	2397590-3	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172124.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	100	01	Unid.	03.2152	2397591-1	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172155.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	101	01	Unid.	03.2154	2397593-8	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172149.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	102	01	Unid.	03.2155	2397594-6	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172136.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	103	01	Unid.	03.2156	2397595-4	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector extern seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS-Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172131.o;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	104	01	Unid.	03.2157	2397596-2	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172134.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	105	01	Unid.	03.2158	2397597-0	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172139.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	106	01	Unid.	03.2159	2397598-9	<p>Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172140.</p>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	107	01	Unid.	03.2160	2397599-7	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172150.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	108	01	Unid.	03.2161	2397600-4	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172133.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	109	01	Unid.	03.2162	2397601-2	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172113.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	110	01	Unid.	03.2163	2397602-0	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172123.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	111	01	Unid.	03.2164	2397603-9	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172137.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	112	01	Unid.	03.2165	2397604-7	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172100.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	113	01	Unid.	03.2166	2397605-5	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172146.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	114	01	Unid.	03.2167	2397606-3	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172105.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	115	01	Unid.	03.2168	2397607-1	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172151.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	116	01	Unid.	03.2169	2397608-0	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172122.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	117	01	Unid.	03.2170	2397609-8	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172112.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	118	01	Unid.	03.2171	2397610-1	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172116.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	119	01	Unid.	03.2172	2397611-0	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172156.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	120	01	Unid.	03.2173	2397612-8	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172132.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	121	01	Unid.	03.2174	2397613-6	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172129.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	122	01	Unid.	03.2175	2397614-4	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172099.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	123	01	Unid.	03.2176	2397615-2	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172145.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	124	01	Unid.	03.2177	2397616-0	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172141.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	125	01	Unid.	03.2178	2397617-9	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172117.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	126	01	Unid.	03.2179	2397618-7	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172152.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	127	01	Unid.	03.2180	2397619-5	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172104.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	128	01	Unid.	03.2181	2397620-9	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172109.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	129	01	Unid.	03.2182	2397621-7	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172115.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	130	01	Unid.	03.2183	2397622-5	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNo cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172110.w;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	131	01	Unid.	03.2184	2397623-3	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172103.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	132	01	Unid.	03.2185	2397624-1	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172135.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	133	01	Unid.	03.2186	2397625-0	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172153.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	134	01	Unid.	03.2187	2397626-8	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172118.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	135	01	Unid.	03.2188	2397627-6	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172154.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	136	01	Unid.	03.2189	2397628-4	<p>Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172157.</p>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	137	01	Unid.	03.2190	2397629-2	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172119.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	138	01	Unid.	03.2191	2397630-6	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172098.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	139	01	Unid.	03.2192	2397631-4	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172111.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	140	01	Unid.	03.2193	2397632-2	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172121.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	141	01	Unid.	03.2194	2397633-0	<p>Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172148.</p>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	142	01	Unid.	03.2195	2397634-9	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172126.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	143	01	Unid.	03.2196	2397635-7	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172114.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	144	01	Unid.	03.2197	2397636-5	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172143.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	145	01	Unid.	03.2198	2397637-3	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172138.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	146	01	Unid.	03.2199	2397638-1	<p>Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172128.</p>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	147	01	Unid.	03.2200	2397639-0	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172106.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	148	01	Unid.	03.2201	2397640-3	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172144.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	149	01	Unid.	03.2202	2397641-1	<p>Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172108.</p>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	150	01	Unid.	03.2203	2397642-0	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172102.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	151	01	Unid.	03.2204	2397643-8	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172120.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
01	152	01	Unid.	03.2205	2397644-6	Microcomputador (estação de trabalho) com as seguintes características: microprocessador compatível com a arquitetura Intel IA-32, frequência de operação 2,0 GHz; suporte multimídia MMX; suporte multimídia SSE/3DNow; cache total de 256 KB; FSB - Front Side Bus frequência de operação 400 MHz; barramento de expansão padrão PCI; três slots livres após configuração completa do equipamento; memória RAM tipo SDRAM, de 256 MB, expansão On board de 1 GB, módulo DDR; duas USB - Universal Serial Bus, com conector externo; duas seriais RS232 - UART 16550; uma paralela conector DB25 - EPP e ECP; teclado em idioma português, interface mini-din, padrão ABNT; monitor de vídeo colorido de 17 polegadas, com tela plana, modo de varredura não entrelaçado, resolução 1024 x 768 ppp; mouse compatível com MS-mouse 400 dpi, interface mini-din e intellimouse com controle de rolagem de telas; unidade de disco flexível de 3.5" (1,44 MB); controladora de disco, padrão ATA-100; unidade de disco rígido com velocidade de rotação 7.200 RPM, capacidade 40 GB; placa controladora e aceleradora de vídeo 3D, não on-board, barramento AGP, 32 MB RAM; BIOS CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; MS- Windows XP Professional Edition; interface de rede padrão 10/100 base TX, com indicação visual de atividade através de led, barramento PCI; unidade de CD ROM tipo interna, com velocidade de 52x; gabinete tipo torre padrão ATX, alimentação 110/220V/60Hz; marca Positivo, modelo POS-AT, número de série 00172107.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	01	01	Unid.	03.2217	2399731-1	Server switch que permite controlar 8 (oito) PCs através de um ou dois consoles (teclado, mouse e monitor); seleção de porta através de OSD; permite montagem em rack 19" 1U; conexão de 8 PCs diretamente, sendo via Daisy Chain até 64 PCs; seleção de porta OD (On Screen Display); OSD: PC Nome, ID Número, Porta Status; um led power, oito leds de porta selecionada e oito leds de porta on line; conector console (teclado): 2x6 pino mini-DIN (OS/2) Fêmea; conector console (teclado, mouse e monitor): 2 x DB25 Fêmea; conector console (monitor): 2 x HDB 15 Fêmea; conector console (mouse): 2 x 6 pino mini-DIN (OS/2) Fêmea; porta CPU 8 DB 25 (Fêmea); resolução até 1920 x 1440 DDC2; scan intervalo 1 - 255 segundos; emulação teclado PS/2 & AT, mouse PS/2 & Serial, hot pluggable; não necessita de software; senha de segurança multi-nível; suporte a modo broadcast; modo auto scan para monitoramento de PCs; suporte, microfone e auto-falante; consumo elétrico DC 9V, 7,2 W (máx.); temperatura operacional 5~40°C; temperatura de armazenamento -20~60°C; umidade operacional 0~80 RH; alojamento de metal; peso 4.200 gramas; dimensões (CxLxA) 433,5 x 254,2 x 44mm; monitor colorido com tela plana e modo de varredura não entrelaçado, tamanho 17", resolução 1024 x 768 ppp; teclado padrão ABNT, idioma português; mouse compatível com MS-mouse, 400 dpi, interface mini-DIN, compatível com intellimouse, com controle de rolagem de tela; oito cabos para conexão com os servidores, marca MASTER VIEW PRO KVM SWITCH, modelo CS-0428, número de série HCAC210673G.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	02	01	Unid.	03.2226	2399098-8	Switch de ponta, 22 portas Switched Ethernet/Fast Ethernet - Ethernet padrão 10BaseT/100Base-TX autossence com suporte à operação em FULL DUPLEX e 02 (duas) portas 100 Base-FX Switched, com conector SC, não permitindo a utilização de conversores externos; métodos de comutação de pacotes "Store and Forward" e "Cut-Through" ou tecnicamente equivalentes; suporta QOS com priorização de tráfego segundo o padrão IEEE 802.1P; suporta Virtual Lan's segundo o padrão IEEE 802.1Q; suporte a full-duplex em todas as portas (IEEE 802.3x); suporta RMON com no mínimo 04 grupos (RFC 1757); capacidade de atualização de software via TFTP (RFC 1350); capacidade de armazenar configuração via TFTP em um arquivo texto; suporta Port Trunking; suporta protocolo Spanning Tree (IEEE 802.1D); suporta IGMP (Internet Group Management Protocol - RFC 1112); capacidade de gerenciamento SNMP (RFC 1157) com suporte a MIBII (RFC 1213), Ethernet MIB (RFC 1643), Bridge MIB (RFC 1493) e Interface Table (RFC 1573); capacidade de configuração via linha de comando por Telnet (RFC 854); possibilidade de configuração automática via rede através de protocolo BOOTP; fonte de alimentação de 110 VCA ou 110/220 VCA +/- 15% / 60 Hz; Switch Fabric de 3.2 Gbps; capacidade de comutação de pelo menos 03 milhões de pacotes por segundo; suporta no mínimo 8000 endereços MAC; capacidade de agregação de até 04 portas fast ethernet, de modo a permitir a ligação entre dois switches (ou de um switch a um servidor) a 800 Mbps (todas as portas suportam tal característica); capacidade de configuração via Web Browser padrão; permite a criação de listas de acesso baseadas em endereços IP para limitar o acesso ao switch via telnet; permite a criação de pelo menos 64 VLANs baseadas em portas, marca Cisco Systems, modelo Catalyst 2950 Séries.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	03	01	Unid.	03.2227	2399089-9	Switch de ponta, 22 portas Switched Ethernet/Fast Ethernet - Ethernet padrão 10BaseT/100Base-TX autossense com suporte à operação em FULL DUPLEX e 02 (duas) portas 100 Base-FX Switched, com conector SC, não permitindo a utilização de conversores externos; métodos de comutação de pacotes "Store and Forward" e "Cut-Through" ou tecnicamente equivalentes; suporta QOS com priorização de tráfego segundo o padrão IEEE 802.1P; suporta Virtual Lan's segundo o padrão IEEE 802.1Q; suporte a full-duplex em todas as portas (IEEE 802.3x); suporta RMON com no mínimo 04 grupos (RFC 1757); capacidade de atualização de software via TFTP (RFC 1350); capacidade de armazenar configuração via TFTP em um arquivo texto; suporta Port Trunking; suporta protocolo Spanning Tree (IEEE 802.1D); suporta IGMP (Internet Group Management Protocol - RFC 1112); capacidade de gerenciamento SNMP (RFC 1157) com suporte a MIBII (RFC 1213), Ethernet MIB (RFC 1643), Bridge MIB (RFC 1493) e Interface Table (RFC 1573); capacidade de configuração via linha de comando por Telnet (RFC 854); possibilidade de configuração automática via rede através de protocolo BOOTP; fonte de alimentação de 110 VCA ou 110/220 VCA +/- 15% / 60 Hz; Switch Fabric de 3.2 Gbps; capacidade de comutação de pelo menos 03 milhões de pacotes por segundo; suporta no mínimo 8000 endereços MAC; capacidade de agregação de até 04 portas fast ethernet, de modo a permitir a ligação entre dois switches (ou de um switch a um servidor) a 800 Mbps (todas as portas suportam tal característica); capacidade de configuração via Web Browser padrão; permite a criação de listas de acesso baseadas em endereços IP para limitar o acesso ao switch via telnet; permite a criação de pelo menos 64 VLANs baseadas em portas, marca Cisco Systems, modelo Catalyst 2950 Séries.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	04	01	Unid.	03.2228	2399111-9	Roteador 1LAN e 1WAN, rede local 10BaseT; conector RJ-45 fêmea; 01 (uma) serial operando com velocidade de até 512 kbps nos modos DCE e DTE, com cabo V.35 DTE macho; implementação do protocolo IP na conexão LAN, no roteamento e no encapsulamento de pacotes; suporte e endereço IP secundário; suporte e tunelamento (tunneling); suporte aos protocolos RIP v1, RIP v2 e EIGRP de roteamento IP; NAT (Network Address Translation - NAT - RFC1631) e PAT (Port Address Translation); implementação dos serviços QoS, DiffServ e IntServ; implementação de serviços VPN através de IPSec e L2TP; implementação de listas de acesso baseadas em endereços IP, com restrição e controle de acesso com no mínimo dois níveis de segurança; implementação dos protocolos X.25, Frame Relay e PPP na conexão serial; plenamente configurável, sem nenhum tipo de restrição quanto a parâmetros, interfaces, protocolos ou quaisquer outros recursos, através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP; quando da utilização da FTP (ou TFTP) os arquivos de configuração gerados ou utilizados deverão ser do tipo TEXTO (no servidor), de tal forma que permitam a sua visualização ou alteração a partir de editores padrão ; configuração residente em memória não volátil; suportes de agentes SNMP v1 e SNMP v2; recursos para operação, gerenciamento, estatísticas e determinação de problemas (debug) através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP, alimentação elétrica 110 ou 220 VAC / 60Hz; temperatura de operação 0 a 40 graus centígrados, marca Cisco Systems, modelo Cisco 805, número de série JMX0750T012.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	05	01	Unid.	03.2229	2399113-5	Roteador 1LAN e 1WAN, rede local 10BaseT; conector RJ-45 fêmea; 01 (uma) serial operando com velocidade de até 512 kbps nos modos DCE e DTE, com cabo V.35 DTE macho; implementação do protocolo IP na conexão LAN, no roteamento e no encapsulamento de pacotes; suporte e endereço IP secundário; suporte e tunelamento (tunneling); suporte aos protocolos RIP v1, RIP v2 e EIGRP de roteamento IP; NAT (Network Address Translation - NAT - RFC1631) e PAT (Port Address Translation); implementação dos serviços QoS, DiffServ e IntServ; implementação de serviços VPN através de IPsec e L2TP; implementação de listas de acesso baseadas em endereços IP, com restrição e controle de acesso com no mínimo dois níveis de segurança; implementação dos protocolos X.25, Frame Relay e PPP na conexão serial; plenamente configurável, sem nenhum tipo de restrição quanto a parâmetros, interfaces, protocolos ou quaisquer outros recursos, através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP; quando da utilização da FTP (ou TFTP) os arquivos de configuração gerados ou utilizados deverão ser do tipo TEXTO (no servidor), de tal forma que permitam a sua visualização ou alteração a partir de editores padrão ; configuração residente em memória não volátil; suportes de agentes SNMP v1 e SNMP v2; recursos para operação, gerenciamento, estatísticas e determinação de problemas (debug) através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP, alimentação elétrica 110 ou 220 VAC / 60Hz; temperatura de operação 0 a 40 graus centígrados, marca Cisco Systems, modelo 805 Séries, número de série JMX0750T00Y.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	06	01	Unid.	03.2133	2399105-4	Roteador 1LAN e 1WAN, rede local 10BaseT; conector RJ-45 fêmea; 01 (uma) serial operando com velocidade de até 512 kbps nos modos DCE e DTE, com cabo V.35 DTE macho; implementação do protocolo IP na conexão LAN, no roteamento e no encapsulamento de pacotes; suporte e endereço IP secundário; suporte e tunelamento (tunneling); suporte aos protocolos RIP v1, RIP v2 e EIGRP de roteamento IP; NAT (Network Address Translation - NAT - RFC1631) e PAT (Port Address Translation); implementação dos serviços QoS, DiffServ e IntServ; implementação de serviços VPN através de IPsec e L2TP; implementação de listas de acesso baseadas em endereços IP, com restrição e controle de acesso com no mínimo dois níveis de segurança; implementação dos protocolos X.25, Frame Relay e PPP na conexão serial; plenamente configurável, sem nenhum tipo de restrição quanto a parâmetros, interfaces, protocolos ou quaisquer outros recursos, através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP; quando da utilização da FTP (ou TFTP) os arquivos de configuração gerados ou utilizados deverão ser do tipo TEXTO (no servidor), de tal forma que permitam a sua visualização ou alteração a partir de editores padrão ; configuração residente em memória não volátil; suportes de agentes SNMP v1 e SNMP v2; recursos para operação, gerenciamento, estatísticas e determinação de problemas (debug) através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP, alimentação elétrica 110 ou 220 VAC / 60Hz; temperatura de operação 0 a 40 graus centígrados, marca Cisco Systems, modelo Cisco 805, número de série JMX0703J17L.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	07	01	Unid.	03.2134	2399106-2	Roteador 1LAN e 1WAN, rede local 10BaseT; conector RJ-45 fêmea; 01 (uma) serial operando com velocidade de até 512 kbps nos modos DCE e DTE, com cabo V.35 DTE macho; implementação do protocolo IP na conexão LAN, no roteamento e no encapsulamento de pacotes; suporte e endereço IP secundário; suporte e tunelamento (tunneling); suporte aos protocolos RIP v1, RIP v2 e EIGRP de roteamento IP; NAT (Network Address Translation - NAT - RFC1631) e PAT (Port Address Translation); implementação dos serviços QoS, DiffServ e IntServ; implementação de serviços VPN através de IPsec e L2TP; implementação de listas de acesso baseadas em endereços IP, com restrição e controle de acesso com no mínimo dois níveis de segurança; implementação dos protocolos X.25, Frame Relay e PPP na conexão serial; plenamente configurável, sem nenhum tipo de restrição quanto a parâmetros, interfaces, protocolos ou quaisquer outros recursos, através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP; quando da utilização da FTP (ou TFTP) os arquivos de configuração gerados ou utilizados deverão ser do tipo TEXTO (no servidor), de tal forma que permitam a sua visualização ou alteração a partir de editores padrão ; configuração residente em memória não volátil; suportes de agentes SNMP v1 e SNMP v2; recursos para operação, gerenciamento, estatísticas e determinação de problemas (debug) através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP, alimentação elétrica 110 ou 220 VAC / 60Hz; temperatura de operação 0 a 40 graus centígrados, marca Cisco Systems, modelo Cisco 805, número de série JMX0703E0NL.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	08	01	Unid.	03.2135	2399107-0	Roteador 1LAN e 1WAN, rede local 10BaseT; conector RJ-45 fêmea; 01 (uma) serial operando com velocidade de até 512 kbps nos modos DCE e DTE, com cabo V.35 DTE macho; implementação do protocolo IP na conexão LAN, no roteamento e no encapsulamento de pacotes; suporte e endereço IP secundário; suporte e tunelamento (tunneling); suporte aos protocolos RIP v1, RIP v2 e EIGRP de roteamento IP; NAT (Network Address Translation - NAT - RFC1631) e PAT (Port Address Translation); implementação dos serviços QoS, DiffServ e IntServ; implementação de serviços VPN através de IPsec e L2TP; implementação de listas de acesso baseadas em endereços IP, com restrição e controle de acesso com no mínimo dois níveis de segurança; implementação dos protocolos X.25, Frame Relay e PPP na conexão serial; plenamente configurável, sem nenhum tipo de restrição quanto a parâmetros, interfaces, protocolos ou quaisquer outros recursos, através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP; quando da utilização da FTP (ou TFTP) os arquivos de configuração gerados ou utilizados deverão ser do tipo TEXTO (no servidor), de tal forma que permitam a sua visualização ou alteração a partir de editores padrão ; configuração residente em memória não volátil; suportes de agentes SNMP v1 e SNMP v2; recursos para operação, gerenciamento, estatísticas e determinação de problemas (debug) através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP, alimentação elétrica 110 ou 220 VAC / 60Hz; temperatura de operação 0 a 40 graus centígrados, marca Cisco Systems, modelo Cisco 805, número de série JMX0703E0NM.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	09	01	Unid.	03.2136	2399108-9	Roteador 1LAN e 1WAN, rede local 10BaseT; conector RJ-45 fêmea; 01 (uma) serial operando com velocidade de até 512 kbps nos modos DCE e DTE, com cabo V.35 DTE macho; implementação do protocolo IP na conexão LAN, no roteamento e no encapsulamento de pacotes; suporte e endereço IP secundário; suporte e tunelamento (tunneling); suporte aos protocolos RIP v1, RIP v2 e EIGRP de roteamento IP; NAT (Network Address Translation - NAT - RFC1631) e PAT (Port Address Translation); implementação dos serviços QoS, DiffServ e IntServ; implementação de serviços VPN através de IPsec e L2TP; implementação de listas de acesso baseadas em endereços IP, com restrição e controle de acesso com no mínimo dois níveis de segurança; implementação dos protocolos X.25, Frame Relay e PPP na conexão serial; plenamente configurável, sem nenhum tipo de restrição quanto a parâmetros, interfaces, protocolos ou quaisquer outros recursos, através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP; quando da utilização da FTP (ou TFTP) os arquivos de configuração gerados ou utilizados deverão ser do tipo TEXTO (no servidor), de tal forma que permitam a sua visualização ou alteração a partir de editores padrão ; configuração residente em memória não volátil; suportes de agentes SNMP v1 e SNMP v2; recursos para operação, gerenciamento, estatísticas e determinação de problemas (debug) através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP, alimentação elétrica 110 ou 220 VAC / 60Hz; temperatura de operação 0 a 40 graus centígrados, marca Cisco Systems, modelo Cisco 805, número de série JMX0703F17S.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	10	01	Unid.	03.2137	2399109-7	Roteador 1LAN e 1WAN, rede local 10BaseT; conector RJ-45 fêmea; 01 (uma) serial operando com velocidade de até 512 kbps nos modos DCE e DTE, com cabo V.35 DTE macho; implementação do protocolo IP na conexão LAN, no roteamento e no encapsulamento de pacotes; suporte e endereço IP secundário; suporte e tunelamento (tunneling); suporte aos protocolos RIP v1, RIP v2 e EIGRP de roteamento IP; NAT (Network Address Translation - NAT - RFC1631) e PAT (Port Address Translation); implementação dos serviços QoS, DiffServ e IntServ; implementação de serviços VPN através de IPsec e L2TP; implementação de listas de acesso baseadas em endereços IP, com restrição e controle de acesso com no mínimo dois níveis de segurança; implementação dos protocolos X.25, Frame Relay e PPP na conexão serial; plenamente configurável, sem nenhum tipo de restrição quanto a parâmetros, interfaces, protocolos ou quaisquer outros recursos, através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP; quando da utilização da FTP (ou TFTP) os arquivos de configuração gerados ou utilizados deverão ser do tipo TEXTO (no servidor), de tal forma que permitam a sua visualização ou alteração a partir de editores padrão ; configuração residente em memória não volátil; suportes de agentes SNMP v1 e SNMP v2; recursos para operação, gerenciamento, estatísticas e determinação de problemas (debug) através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP, alimentação elétrica 110 ou 220 VAC / 60Hz; temperatura de operação 0 a 40 graus centígrados, marca Cisco Systems, modelo Cisco 805, número de série JMX0703F170.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
02	11	01	Unid.	03.2138	2399110-0	Roteador 1LAN e 1WAN, rede local 10BaseT; conector RJ-45 fêmea; 01 (uma) serial operando com velocidade de até 512 kbps nos modos DCE e DTE, com cabo V.35 DTE macho; implementação do protocolo IP na conexão LAN, no roteamento e no encapsulamento de pacotes; suporte e endereço IP secundário; suporte e tunelamento (tunneling); suporte aos protocolos RIP v1, RIP v2 e EIGRP de roteamento IP; NAT (Network Address Translation - NAT - RFC1631) e PAT (Port Address Translation); implementação dos serviços QoS, DiffServ e IntServ; implementação de serviços VPN através de IPsec e L2TP; implementação de listas de acesso baseadas em endereços IP, com restrição e controle de acesso com no mínimo dois níveis de segurança; implementação dos protocolos X.25, Frame Relay e PPP na conexão serial; plenamente configurável, sem nenhum tipo de restrição quanto a parâmetros, interfaces, protocolos ou quaisquer outros recursos, através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP; quando da utilização da FTP (ou TFTP) os arquivos de configuração gerados ou utilizados deverão ser do tipo TEXTO (no servidor), de tal forma que permitam a sua visualização ou alteração a partir de editores padrão ; configuração residente em memória não volátil; suportes de agentes SNMP v1 e SNMP v2; recursos para operação, gerenciamento, estatísticas e determinação de problemas (debug) através da console auxiliar ou através dos serviços Telnet, FTP (ou TFTP) e HTTP, alimentação elétrica 110 ou 220 VAC / 60Hz; temperatura de operação 0 a 40 graus centígrados, marca Cisco Systems, modelo Cisco 805, número de série JMX0703J17H.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
03	01	01	Unid.	03.2220	2399683-8	Servidor PROXY de perímetro, microprocessador compatível com arquitetura Intel IA32, clock interno de 2,0 GHz, cache total de 512 KB, clock do bus (FSB) de 400 MHz, barramento de expansão padrão PCI, memória RAM tipo SDRAM de 512 MB, expansão on board de 4GB, correção de erro ECC, módulo de memória tipo DDR; 04 (quatro) USB - Universal Serial Bus, com conector externo; 02 (duas) seriais RS232 - UART 16550; interfaces mini-Din para mouse e teclado; unidade de disco flexível de 3,5" (1,44 MB); controladora de disco rígido padrão SCSI, 01 (um) disco rígido capacidade de 30 GB, após formatação; gabinete tipo torre com fonte de alimentação chaveada 110/220V-60Hz; drive de CD-ROM interno, velocidade 52x; 04 (quatro) interfaces 10/100 Mbps Ethernet com leds de monitoração; BIOS-CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; componentes compatíveis com ambientes SCO-UNIX, Windows 9x/2000, LINUX Red Hat, marca Itautec, modelo Infoserver 1251, número de série B69MG01400001.
	02	01	Unid.	03.2221	2399684-6	Servidor WEB, microprocessador compatível com arquitetura Intel IA32, clock interno de 2,0 GHz, cache total de 512 KB, clock do bus (FSB) de 400 MHz, expansão de 02 (dois) processadores, barramento de expansão padrão PCI, 03 (três) slots PCI livres após configuração; memória RAM tipo SDRAM de 02 GB, expansão on board de 06 GB, correção de erro ECC, módulo tipo DDR; 04 (quatro) USB - Universal Serial Bus, com conector externo; 02 (duas) seriais RS232 - UART 16550; interfaces mini-Din para mouse e teclado; unidade de disco flexível de 3,5" (1,44 MB); controladora de disco Ultra SCSI de 02 canais, com recursos de segurança RAID-5 e RAID-1, implementado em hardware (barramento padrão PCI), com 16 dispositivos suportados, 80 MB / canal throughput (velocidade de barramento); 03 (três) discos rígidos padrão SCSI, configurados em RAID-5, capacidade de 30 GB em cada disco, após formatação; velocidade de rotação do disco de 10.000 RPM; 02 (duas) interfaces 10/100/1000 Mbps Ethernet com leds de monitoração; drive de CD-ROM interno, velocidade de 52x; gabinete tipo torre com fonte de alimentação chaveada 110/220V-60Hz; BIOS-CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; componentes compatíveis com ambientes SCO-UNIX, Windows 9x/2000, LINUX Red Hat, marca Itautec, modelo Infoserver 1251, número de série B6BD501300001.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
	03	01	Unid.	03.2222	2399685-4	Servidor PROXY BRIDGE, microprocessador compatível com arquitetura Intel IA32, clock interno de 2,0 GHz, cache total de 512 KB, clock do bus (FSB) de 400 MHz, barramento de expansão padrão PCI, 03 (três) slots PCI livres após configuração; memória RAM tipo SDRAM de 512 MB, expansão on board de 04 GB, correção de erro ECC, módulo tipo DDR; 04 (quatro) USB - Universal Serial Bus, com conector externo; 02 (duas) seriais RS232 - UART 16550; interfaces mini-Din para mouse e teclado; unidade de disco flexível de 3,5" (1,44 MB); controladora de disco rígido padrão SCSI; 01 (um) disco rígido com capacidade de 30 GB, após formatação; gabinete tipo torre com fonte de alimentação chaveada 110/220V-60Hz; BIOS-CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; drive de CD-ROM interno, velocidade 52x; 02 (duas) interfaces 10/100 Mbps Ethernet com leds de monitoração; componentes compatíveis com ambientes SCO-UNIX, Windows 9x/2000, LINUX Red Hat, marca Itautec, modelo Infoserver 1251, número de série B67YJ01600002.
03	04	01	Unid.	03.2223	2399686-2	Servidor de Autenticação e Arquivos, microprocessador compatível com arquitetura Intel IA32, clock interno de 2,0 GHz, cache total de 512 KB, clock do bus (FSB) de 400 MHz, expansão de 02 (dois) processadores, barramento de expansão padrão PCI, 03 (três) slots PCI livres após configuração; memória RAM tipo SDRAM de 01 GB, expansão on board de 04 GB, correção de erro ECC, módulo tipo DDR; 04 (quatro) USB - Universal Serial Bus, com conector externo; 02 (duas) seriais RS232 - UART 16550; interfaces mini-Din para mouse e teclado; unidade de disco flexível de 3,5" (1,44 MB); controladora de disco SCSI de 02 canais, com recursos de segurança RAID-5 e RAID-1, implementado em hardware (barramento PCI), com 16 dispositivos suportados, 80 MB / canal throughput (velocidade de barramento); 03 (três) discos rígidos padrão SCSI configurados em RAID-5 com capacidade de 30 GB, após formatação; velocidade de rotação do disco de 10.000 RPM; gabinete tipo torre com fonte de alimentação chaveada 110/220V-60Hz; 02 (duas) interfaces 10/100 Mbps Ethernet, com leds de monitoração; drive de CD-ROM interno de 52x; BIOS-CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; componentes compatíveis com ambientes SCO-UNIX, Windows 9x/2000, LINUX Red Hat; unidade de fita DLT com compressão por hardware, capacidade de gravação nativa / comprimida de 40 / 80 GB, marca Itautec, modelo Infoserver 1251, número de série B6KDQ01000001.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
03	05	01	Unid.	03.2224	2399687-0	Servidor de E-mail, microprocessador compatível com arquitetura Intel IA32, clock interno de 2,0 GHz, cache total de 512 KB, clock do bus (FSB) de 400 MHz, expansão de 02 (dois) processadores; barramento de expansão padrão PCI; 03 (três) slots PCI livres após configuração; memória RAM tipo SDRAM de 02 GB, expansão on board de 06 GB, correção de erro ECC, módulo tipo DDR; 04 (quatro) USB - Universal Serial Bus, com conector externo; 02 (duas) seriais RS232 - UART 16550; interfaces mini-Din para mouse e teclado; unidade de disco flexível de 3,5" (1,44 MB); controladora de disco Ultra SCSI de 02 canais, com recursos de segurança RAID-5 e RAID-1, implementado em hardware (barramento padrão PCI), com 16 dispositivos suportados, 80 MB / canal throughput (velocidade de barramento); 03 (três) discos rígidos padrão SCSI, configurados em RAID-5, capacidade mínima de 30 GB em cada disco, após formatação; velocidade de rotação do disco de 10.000 RPM; gabinete tipo torre com fonte de alimentação chaveada 110/220V-60Hz; 02 (duas) interfaces 10/100 Mbps Ethernet com leds de monitoração; drive de CD-ROM interno com velocidade de 52x; BIOS-CMOS com senha de setup e senha de usuário, versão PNP; componentes compatíveis com ambientes SCO-UNIX, Windows 9x/2000, LINUX Red Hat, marca Itautec, modelo Infoserver 1251, número de série B6BDK01200001.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
04	01	01	Unid.	03.2270	2398230-6	Projektor multimídia; 02 (duas) entradas para computador; 01 (uma) entrada para vídeo; 01 (uma) entrada para som mono; 02 (dois) alto-falantes de 05 (cinco) Watts; compatível com os sistemas de vídeo NSTS, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SCAM, DVD, HDTV, NTSC/NTSC, 4.43/SECAM e SDTV; resolução real XGA 1024 X 768; compatibilidade VGA (640 X 480), SVGA (800 X 600), XGA (1024 X 728), DVD, HDTV, SXGA e UXGA; 16.700 milhões de cores projetáveis; taxa de contraste Fullon 400:1; luminosidade de 3000 Ansi Lumens, para qualquer tipo de ambiente; tamanho de imagem de 25 a 300 polegadas na tela (diagonal); lâmpada de projeção de alta durabilidade, 200Watts UHE, com vida útil para 2000 horas; tensão (comutação automática) 100 A 240 Volts a 50/60 Hertz; controle remoto; mouse; cabos para conexão; adaptadores; marca NEC, modelo VT770, número de série 4Y00014HL.
	02	01	Unid.	03.2271	2398231-4	Projektor multimídia; 02 (duas) entradas para computador; 01 (uma) entrada para vídeo; 01 (uma) entrada para som mono; 02 (dois) alto-falantes de 05 (cinco) Watts; compatível com os sistemas de vídeo NSTS, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SCAM, DVD, HDTV, NTSC/NTSC, 4.43/SECAM e SDTV; resolução real XGA 1024 X 768; compatibilidade VGA (640 X 480), SVGA (800 X 600), XGA (1024 X 728), DVD, HDTV, SXGA e UXGA; 16.700 milhões de cores projetáveis; taxa de contraste Fullon 400:1; luminosidade de 3000 Ansi Lumens, para qualquer tipo de ambiente; tamanho de imagem de 25 a 300 polegadas na tela (diagonal); lâmpada de projeção de alta durabilidade, 200Watts UHE, com vida útil para 2000 horas; tensão (comutação automática) 100 A 240 Volts a 50/60 Hertz; controle remoto; mouse; cabos para conexão; adaptadores; marca NEC, modelo VT770, número de série 4Y00019HL.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
05	01	01	Unid.	03.2362	2398523-2	Terminal de auto atendimento; processador de 2.4 Ghz, conexão com a placa mãe compatível com a tecnologia Socket 478-A, cache L2 de 256 Kb, opera com clock igual a 1 Ghz, cooler adequado ao perfil de temperatura; placa mãe padrão ATX, compatível com PC'99, barramento padrão PCI, barramento de sistema velocidade 133MHz, barramento de memória velocidade 133MHz, conexão de processadores com 01 (um) conector Socket 478-A, suporte escalonável a processadores clock 1ghz; bios suporte Plug and Play com relógio interno de 4 dígitos para o ano, firmware atualizável por software permitindo no mínimo as operações de alteração da configuração do nível de interrupção (IRQ) dos slots de expansão PCI, alteração da configuração do nível de interrupção (IRQ) e endereçamento de I/O utilizados pelas portas serial 1 e serial 2 (suportando no mínimo outras duas configurações para cada porta), alteração da configuração do nível de interrupção (IRQ) e endereçamento de I/O utilizado pela porta paralela (suportando outras duas configurações), habilitar e desabilitar a porta paralela, habilitar e desabilitar a porta USB, modificar o modo de operação da porta paralela para standard (padrão) ou bidirecional (EPP/ECP suportando IEEE 1284); memória SDRAM tipo PC133, uso exclusivo do processador como RAM 256MB, tipo de módulo DIMM de 168 vias, permite expansão tamanho 1 GB, tempo de acesso menor ou igual 8 ns, memória cache de 256 KB; portas de comunicação: paralela bidirecional EPP/ECP suportando IEEE 1284 padrão Centronics, 02 (duas) portas seriais DB-9 macho, padrão RS-232C (UART 16550), 02 (dois) USB que utilizam driver padrão UHCI; unidade de armazenamento e leitura padrão Enhanced IDE, Ultra DMA/100 de 40GB, tempo de acesso igual ou inferior a 10 ms; controladora de discos que permite o controle de dois canais, primário e secundário, com dois dispositivos cada, padrão E-IDE, ultra DMA/100, suporta a utilização de leitora de discos flexíveis, disco rígido, leitora de CD-ROM, gravador de CD, leitor DVD, ZIP Driver e LS-120; leitora de discos flexíveis padrão 3 1/2" (1,44 MB) densidade dupla; leitora de CD-ROM padrão E-IDE, velocidade 52x, suporta CD-Áudio, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-RW (leitura), Photo CD, Video CD, MPC-1, MPC-2, CD Extra e BOOTABLE, Flat Cable e cabo de áudio para conexão à interface de som;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
05	01					<p>placa controladora de vídeo padrão AGP, memória 16 MB, resolução 1024x768 não entrelaçado, com 32 bits de cores em frequência mínima de 75 Hz; 01 (uma) placa de rede padrão Ethernet - IEEE 802.3 10/100 Mbps auto sense, barramento padrão PCI, conectores tipo RJ45, Led para indicação de link, configuração por software (jumper less), inclusive do endereço físico; placa fax/modem padrão V90, velocidade 56k, barramento PCI; gabinete módulo único, confeccionado em chapa de aço com estrutura soldada e pintura resistente à corrosão atmosférica, painel frontal fabricado em resina termofixa, dimensões do quiosque, altura 145cm, largura 45cm, profundidade 59,5cm, controle ao acesso do interior do equipamento por meio de portas fechadas por chaves, acesso aos módulos internos sem a necessidade de movimentação de quiosque, identificação visual externa, ícones confeccionados em policarbonato auto-adesivo para sinalização dos locais das operações dos dispositivos de interação com o usuário, identificação visual interna, com orientação afixada próxima aos locais de operação e substituição de consumíveis com informações detalhadas, permite operação em ambiente cuja temperatura esteja entre 10°C a 30°C e umidade relativa do ar de 30 a 80% (sem condensação); fonte de alimentação com seleção de tensão (110/220V) automática e frequência de 50/60Hz, suportando a sua configuração plena com capacidade mínima para 30% de expansão, disjuntor único com capacidade de corrente adequada à demanda total que liga e desliga todos seus componentes; monitor modelo CRT, tela sensível ao toque, capacitiva, com estrutura em vidro e grande robustez, controles externos para ajustes de brilho, contraste, posição e dimensão vertical e horizontal da tela, tamanho 15", Dot Pitch 0,28 mm, resolução policromático padrão SVGA 1024x768, não entrelaçado, com 16 bits de cores em frequência de 60 Hz, luminosidade 250 cd/m² quadrados, atende às recomendações de projeção contra radiação MPRII e de gerenciamento de energia EPA Energy Star, protegido por "placa de vidro", não pode ser riscado pelo uso de qualquer estilete classificado na escala de Mohs inferior a 6></p>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
05	01					exceder ao teste de abrasão severo MIL-C-675C e ao teste de dureza NU-M-13508C, permite limpeza com água, álcool isopropílico ou outros limpadores similares; interface de som mínimo de 16 bits estéreo, full-duplex, taxa de amostragem mínima de 44 MHz, sound blaster 16 PCI e microsoft Sound System (Direct Sound), 01 (um) conector para "entrada de linha", 01 (um) conector para "saída de linha" e 01 (um) conector para "entrada de microfone", configuração por software (jumper less); 02 (dois) auto-falantes amplificados, potência 2(1+1) Watt RMS, blindagem magnética para evitar interferências na qualidade da imagem do vídeo; teclado alfanumérico com tecnologia resistiva, corpo em chapa de aço e pintura resistente à corrosão atmosférica, em ABS, resistente ao vandalismo, com impedimento à remoção das teclas, integrado ao gabinete e localizado na altura que garante privacidade ao usuário, teclas que retornam códigos ASCII distintos entre si, tabela com os códigos gerados por cada tecla, confeccionado em material plástico injetado, com 63 (sessenta e três) teclas tipo "key tops" de teclado PC, área útil de 14mm de altura e 12mm de largura, inscrições gravadas a laser, o processo utilizado garante que a inscrição não sofrerá perda em função do desgaste natural das teclas, sensibilidade no acionamento por Feedback tátil, Frame não permite que as teclas, quando pressionadas, fiquem abaixo dele, posicionamento frontal e horizontal, opção para ativar/desativar o teclado; track ball óptico esfera que auxilia o movimento do cursor, esfera de plástico com pontos entrelaçados em coordenadas óticas com diâmetro de 38mm, rotação contínua e reversível em qualquer direção, resolução 400 DPI, resistente a vandalismo com sistema de proteção contra poeira e partículas, possui botão que retorna o código correspondente à função de seleção normal do botão padrão do mouse, botão destacado dos demais para facilitar o uso; impressora de recibos 76mm dotada de mecanismo de impressão gráfica para emissão de recibo e comprovante, tecnologia de impressão térmica para facilitar a operação do módulo dispensando o uso de fita tintada, o papel térmico é o único item de abastecimento, gráfica com sistema de impressão por linha de pontos térmicos,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
05	01					48 colunas para impressão em modo normal, largura 72mm/576 pontos por polegada, resolução 8 pontos/mm horizontal e vertical, velocidade de impressão de 72mm/s no modo normal de impressão, fontes de caracteres maiúsculos, minúsculos e especiais com todos os caracteres de língua portuguesa, suportando os conjuntos de caracteres ASCII e/ou ABICOMP e code page 850 e 437, emula e aceita os comandos de controle de impressão de uma impressora padrão Epson (LX300), buffer de 8 KB, sensores que indicam pouco papel, fim de papel e enrosco de papel, dispensador que possui guilhotina controlável por software com método de corte de papel do tipo "scissors cut", entrega de papel somente após a conclusão da impressão (presenter), vida útil da guilhotina mínimo de 500.000 cortes e da cabeça de impressão no mínimo de 100 milhões de pulsos, utiliza bobinas de papel termo-sensível tipo KPH 856 AM term script fabricado pela VCP ou tecnicamente equivalente, com 76 mm de largura, diâmetro do rolo 7" e diâmetro interno de 32 mm; leitora de código de barras a laser de luz vermelha, alimentação manual, disposto na parte frontal do quiosque em local de fácil acesso ao usuário, capacidade de decodificação 1-25 (2 de 5 intercalado) com reconhecimento automático do tipo de código, índice de rejeição de 4% de documentos, capacidade de leitura de 44 caracteres; marca Itautec, modelo multimidia 3B, número de série H626101800001.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
05	02	01	Unid.	03.2363	2398524-0	Terminal de auto atendimento; processador de 2.4 Ghz, conexão com a placa mãe compatível com a tecnologia Socket 478-A, cache L2 de 256 Kb, opera com clock igual a 1 Ghz, cooler adequado ao perfil de temperatura; placa mãe padrão ATX, compatível com PC'99, barramento padrão PCI, barramento de sistema velocidade 133MHz, barramento de memória velocidade 133MHz, conexão de processadores com 01 (um) conector Socket 478-A, suporte escalonável a processadores clock 1ghz; bios suporte Plug and Play com relógio interno de 4 dígitos para o ano, firmware atualizável por software permitindo no mínimo as operações de alteração da configuração do nível de interrupção (IRQ) dos slots de expansão PCI, alteração da configuração do nível de interrupção (IRQ) e endereçamento de I/O utilizados pelas portas serial 1 e serial 2 (suportando no mínimo outras duas configurações para cada porta), alteração da configuração do nível de interrupção (IRQ) e endereçamento de I/O utilizado pela porta paralela (suportando outras duas configurações), habilitar e desabilitar a porta paralela, habilitar e desabilitar a porta USB, modificar o modo de operação da porta paralela para standard (padrão) ou bidirecional (EPP/ECP suportando IEEE 1284); memória SDRAM tipo PC133, uso exclusivo do processador como RAM 256MB, tipo de módulo DIMM de 168 vias, permite expansão tamanho 1 GB, tempo de acesso menor ou igual 8 ns, memória cache de 256 KB; portas de comunicação: paralela bidirecional EPP/ECP suportando IEEE 1284 padrão Centronics, 02 (duas) portas seriais DB-9 macho, padrão RS-232C (UART 16550), 02 (dois) USB que utilizam driver padrão UHCI; unidade de armazenamento e leitura padrão Enhanced IDE, Ultra DMA/100 de 40GB, tempo de acesso igual ou inferior a 10 ms; controladora de discos que permite o controle de dois canais, primário e secundário, com dois dispositivos cada, padrão E-IDE, ultra DMA/100, suporta a utilização de leitora de discos flexíveis, disco rígido, leitora de CD-ROM, gravador de CD, leitor DVD, ZIP Drive e LS-120; leitora de discos flexíveis padrão 3 1/2" (1,44 MB) densidade dupla;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
05	02					<p>leitadora de CD-ROM r padrão E-IDE, velocidade 52x, suporta CD-Áudio, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-RW (leitura), Photo CD, Video CD, MPC-1, MPC-2, CD Extra e BOOTABLE, Flat Cable e cabo de áudio para conexão à interface de som; placa controladora de vídeo padrão AGP, memória 16 MB, resolução 1024x768 não entrelaçado, com 32 bits de cores em frequência mínima de 75 Hz; 01 (uma) placa de rede padrão Ethernet - IEEE 802.3 10/100 Mbps auto sense, barramento padrão PCI, conectores tipo RJ45, Led para indicação de link, configuração por software (jumper less), inclusive do endereço físico; placa fax/modem padrão V90, velocidade 56k, barramento PCI; gabinete módulo único, confeccionado em chapa de aço com estrutura soldada e pintura resistente à corrosão atmosférica, painel frontal fabricado em resina termofixa, dimensões do quiosque, altura 145cm, largura 45cm, profundidade 59,5cm, controle ao acesso do interior do equipamento por meio de portas fechadas por chaves, acesso aos módulos internos sem a necessidade de movimentação de quiosque, identificação visual externa, ícones confeccionados em policarbonato auto-adesivo para sinalização dos locais das operações dos dispositivos de interação com o usuário, identificação visual interna, com orientação afixada próxima aos locais de operação e substituição de consumíveis com informações detalhadas, permite operação em ambiente cuja temperatura esteja entre 10°C a 30°C e umidade relativa do ar de 30 a 80% (sem condensação); fonte de alimentação com seleção de tensão (110/220V) automática e frequência de 50/60Hz, suportando a sua configuração plena com capacidade mínima para 30% de expansão, disjuntor único com capacidade de corrente adequada à demanda total que liga e desliga todos seus componentes; monitor modelo CRT, tela sensível ao toque, capacitiva, com estrutura em vidro e grande robustez, controles externos para ajustes de brilho, contraste, posição e dimensão vertical e horizontal da tela, tamanho 15", Dot Pitch 0,28 mm, resolução policromático padrão SVGA 1024x768, não entrelaçado, com 16 bits de cores em frequência de 60 Hz, luminosidade 250 cd/m² quadrados,</p>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
05	02					<p>atende às recomendações de projeção contra radiação MPRII e de gerenciamento de energia EPA Energy Star, protegido por "placa de vidro", não pode ser riscado pelo uso de qualquer estilete classificado na escala de Mohs inferior a 6>, exceder ao teste de abrasão severo MIL-C-675C e ao teste de dureza NU-M-13508C, permite limpeza com água, álcool isopropílico ou outros limpadores similares; interface de som mínimo de 16 bits estéreo, full-duplex, taxa de amostragem mínima de 44 MHz, sound blaster 16 PCI e microsoft Sound System (Direct Sound), 01 (um) conector para "entrada de linha", 01 (um) conector para "saída de linha" e 01 (um) conector para "entrada de microfone", configuração por software (jumper less); 02 (dois) auto-falantes amplificados, potência 2(1+1 Watt RMS, blindagem magnética para evitar interferências na qualidade da imagem do vídeo;)teclado alfanumérico com tecnologia resistiva, corpo em chapa de aço e pintura resistente à corrosão atmosférica, em ABS, resistente ao vandalismo, com impedimento à remoção das teclas, integrado ao gabinete e localizado na altura que garante privacidade ao usuário, teclas que retornam códigos ASCII distintos entre si, tabela com os códigos gerados por cada tecla, confeccionado em material plástico injetado, com 63 (sessenta e três) teclas tipo "key tops" de teclado PC, área útil de 14mm de altura e 12mm de largura, inscrições gravadas a laser, o processo utilizado garante que a inscrição não sofrerá perda em função do desgaste natural das teclas, sensibilidade no acionamento por Feedback tátil , Frame não permite que as teclas, quando pressionadas, fiquem abaixo dele, posicionamento frontal e horizontal, opção para ativar/desativar o teclado; track ball óptico esfera que auxilia o movimento do cursor, esfera de plástico com pontos entrelaçados em coordenadas óticas com diâmetro de 38mm, rotação contínua e reversível em qualquer direção, resolução 400 DPI, resistente a vandalismo com sistema de proteção contra poeira e partículas, possui botão que retorna o código correspondente à função de seleção normal do botão padrão do mouse, botão destacado dos demais para facilitar o uso; impressora de recibos 76mm dotada de mecanismo de impressão gráfica para emissão de recibo e comprovante,</p>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
05	02					<p>tecnologia de impressão térmica para facilitar a operação do módulo dispensando o uso de fita tintada, o papel térmico é o único item de abastecimento, gráfica com sistema de impressão por linha de pontos térmicos, 48 colunas para impressão em modo normal, largura 72mm/576 pontos por polegada, resolução 8 pontos/mm horizontal e vertical, velocidade de impressão de 72mm/s no modo normal de impressão, fontes de caracteres maiúsculos, minúsculos e especiais com todos os caracteres de língua portuguesa, suportando os conjuntos de caracteres ASCII e/ou ABICOMP e code page 850 e 437, emula e aceita os comandos de controle de impressão de uma impressora padrão Epson (LX300), buffer de 8 KB, sensores que indicam pouco papel, fim de papel e enrosco de papel, dispensador que possui guilhotina controlável por software com método de corte de papel do tipo "scissors cut", entrega de papel somente após a conclusão da impressão (presenter), vida útil da guilhotina mínimo de 500.000 cortes e da cabeça de impressão no mínimo de 100 milhões de pulsos, utiliza bobinas de papel termo-sensível tipo KPH 856 AM term script fabricado pela VCP ou tecnicamente equivalente, com 76 mm de largura, diâmetro do rolo 7" e diâmetro interno de 32 mm; leitora de código de barras a laser de luz vermelha, alimentação manual, disposto na parte frontal do quiosque em local de fácil acesso ao usuário, capacidade de decodificação 1-25 (2 de 5 intercalado) com reconhecimento automático do tipo de código, índice de rejeição de 4% de documentos, capacidade de leitura de 44 caracteres; marca Itautec, modelo multimidia 3B, número de série H626101800002.</p>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	PATRIMÔNIO JUCEMG	PATRIMÔNIO SIAD	ESPECIFICAÇÃO
06	01	01	Unid.	03.1181	2399441-0	Leitor copiador de microfilme, impressão através de toner a seco, giro de imagem de 90 a 360 graus, ampliações de 20X, 24X, 29X, 42X, 47X e 48X, alimentação automática de 100 folhas, velocidade de impressão de seis cópias por segundo, chaves deslizantes para controle de densidade, indicadores através de led's, tela de 300 x 300 mm, dimensões: altura 803 cm, profundidade 655 mm, acompanha uma lente, kit de microficha/jaquetas, rolo motorizado, marca Canon, modelo PCP-70, número de série 33317546.
	02	01	Unid.	03.1121	2399440-1	Leitor copiador de microfilmes, acompanha duas objetivas, um kit de toner para 400 cópias e um kit de microfichas, marca Canon, modelo PC Printer 70, número de série 32200274.

Belo Horizonte, 18 de abril de 2007.

ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA
 SUPERINTENDENTE DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL
 MASP: 10764421

MARCOS WELLINGTON DE CASTRO TITO
 PRESIDENTE
 MASP: 00442350

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA****ANEXO II
CREDENCIAMENTO**

À

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 – Centro - BELO HORIZONTE – MG

Att. Sr. PREGOEIRO

Prezado Senhor,

Pela presente, eu _____, Carteira de
 Identidade nº _____, Órgão expedidor: _____, CPF: _____,
 representante legal da Licitante: _____

CREDENCIO o(a) Senhor (a): _____

_____, _____,
 nome completo estado civil

_____, _____, _____
 naturalidade nacionalidade CPF

_____, _____
 doc. identidade/órgão expedidor residência

_____, _____
 telefone profissão

a quem outorgo amplos poderes para representar nossa empresa junto a esse Órgão em todos os atos e reuniões relativos à licitação em referência, conferindo-lhe poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar Atas, rubricar documentações e propostas da licitante, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. Por ser verdade firmo a presente.

Belo Horizonte, de _____ de 2007

Assinatura e carimbo (com o nome e cargo do signatário) do representante legal da empresa licitante
(reconhecer firma)

131/149

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ANEXO III

PROPOSTA

NOME COMERCIAL DA LICITANTE ((Preenchimento obrigatório pela licitante) : _____

ENDEREÇO DA LICITANTE (Preenchimento obrigatório pela da licitante): Rua/Av. _____, nº _____, Bairro _____

CEP _____, Cidade _____, Estado _____

CNPJ DA LICITANTE (Preenchimento obrigatório pela licitante): _____,

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA LICITANTE (Preenchimento obrigatório pela licitante, com o nº de inscrição ou, quando for o caso, com a palavra "ISENTO") _____

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA LICITANTE (Preenchimento obrigatório pela licitante, com o nº de inscrição ou, quando for o caso, com a palavra "ISENTO"): _____

TELEFONE DA LICITANTE (Preenchimento obrigatório pela licitante com o nº ou, quando não o possuir, preencher com as letras "N/T" que significam "não temos"): _____

FAX DA LICITANTE (Preenchimento obrigatório pela licitante com o nº ou, quando não o possuir, preencher com as letras "N/T" que significam "não temos"): _____

E-MAIL DA LICITANTE (Preenchimento obrigatório pela Licitante com o endereço ou, quando não o possuir, preencher com as letras "N/T" que significam "não temos") _____

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA****ANEXO III - PROPOSTA**

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços de informática, revisão inicial e de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, conforme descrito no Edital de Pregão Presencial acima referido e no seu ANEXO I, conforme se segue:

NOME COMERCIAL DA LICITANTE **(Preenchimento obrigatório pela licitante)** : _____

LOTE	Descrição	Valor Total (R\$) (Preenchimento obrigatório)
01	Revisão Inicial, conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
	Manutenção preventiva e corretiva (mensal), conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL DO LOTE, EM REAL E POR EXTENSO = (VALOR DA REVISÃO INICIAL + 12 X O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL) _R\$ _____ (_____)		

LOTE	Descrição	Valor Total (R\$) (Preenchimento obrigatório)
02	Revisão Inicial, conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
	Manutenção preventiva e corretiva (mensal), conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL DO LOTE, EM REAL E POR EXTENSO = (VALOR DA REVISÃO INICIAL + 12 X O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL) _R\$ _____ (_____)		

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA****ANEXO III - PROPOSTA**

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços de informática, revisão inicial e de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, conforme descrito no Edital de Pregão Presencial acima referido e no seu ANEXO I, conforme se segue:

NOME COMERCIAL DA LICITANTE (**Preenchimento obrigatório pela licitante**): _____

LOTE	Descrição	Valor Total (R\$) (Preenchimento obrigatório)
03	Revisão Inicial, conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
	Manutenção preventiva e corretiva (mensal), conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL DO LOTE, EM REAL E POR EXTENSO = (VALOR DA REVISÃO INICIAL + 12 X O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL) _R\$ _____ (_____)		

LOTE	Descrição	Valor Total (R\$) (Preenchimento obrigatório)
04	Revisão Inicial, conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
	Manutenção preventiva e corretiva (mensal), conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL DO LOTE, EM REAL E POR EXTENSO = (VALOR DA REVISÃO INICIAL + 12 X O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL) _R\$ _____ (_____)		

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA****ANEXO III - PROPOSTA**

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços de informática, revisão inicial e de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, conforme descrito no Edital de Pregão Presencial acima referido e no seu ANEXO I, conforme se segue:

NOME COMERCIAL DA LICITANTE (**Preenchimento obrigatório pela licitante**): _____

LOTE	Descrição	Valor Total (R\$) (Preenchimento obrigatório)
05	Revisão Inicial, conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
	Manutenção preventiva e corretiva (mensal), conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL DO LOTE, EM REAL E POR EXTENSO = (VALOR DA REVISÃO INICIAL + 12 X O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL) _R\$ _____ (_____)		

LOTE	Descrição	Valor Total (R\$) (Preenchimento obrigatório)
06	Revisão Inicial, conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
	Manutenção preventiva e corretiva (mensal), conforme quantitativos, descrição e demais condições constantes do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 12/2007.	
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL DO LOTE, EM REAL E POR EXTENSO = (VALOR DA REVISÃO INICIAL + 12 X O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL) _R\$ _____ (_____)		

135/149

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ANEXO III – PROPOSTA

NOME COMERCIAL DA LICITANTE (**Preenchimento obrigatório pela licitante**): _____

NO PREÇO TOTAL GLOBAL ANUAL acima indicado, estão incluídos todos os itens de despesas, seja qual for o seu título ou natureza, entre os quais os relativos a materiais, peças, mão de obra, ferramentas, máquinas, equipamentos, transporte vertical e horizontal, substituição temporária de equipamentos, administração, lucro, seguro, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, de acidente do trabalho, e qualquer outro tipo de despesa que venha recair sobre os serviços objeto da licitação (Pregão Presencial nº.12 – Processo 2251003 000 028/2007)

OS PREÇOS OFERTADOS NESTA PROPOSTA são fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de vigência do Contrato, podendo, no caso de prorrogação do Contrato, ocorrer o seu reajustamento, que será calculado com base na variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Anual – INPC-ANUAL apurado no segundo mês anterior à vigência do reajuste, salvo adoção, por ato do poder público, de novo índice para o reajustamento de contratos dessa natureza.

VALIDADE DA PROPOSTA: Mínimo 30 (trinta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação, subitem 1.1-b do Edital (**Preenchimento obrigatório pela licitante**: _____ dias.

136/149

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-mail licita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ANEXO III – PROPOSTA

NOME COMERCIAL DA LICITANTE (**Preenchimento obrigatório pela licitante**): _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, conforme disposto nos subitens 16.1 e 16.2 do Edital de Pregão Presencial nº 12 - Processo 2251003 000 028/2007 e nas subcláusulas 4.3 e 4.4 da minuta de Contrato (ANEXO V) do Edital respectivo.

Declaramos aceitar, de forma integral e irrevogável, todos os termos, condições e normas estabelecidos no Edital Pregão Presencial nº 12 - Processo 2251003 000 028/2007 e seus anexos, a elas nos submetendo sem qualquer ressalva.

OBSERVAÇÕES (**Preenchimento opcional da licitante**):

LOCAL E DATA (**Preenchimento obrigatório pela licitante**): _____, _____ de _____ de 2007

Assinatura e carimbo do representante legal da licitante (**Preenchimento obrigatório pela licitante**):

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

ANEXO VI

DECLARAÇÃO RELATIVA AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93

Identificação da Empresa Licitante: _____

CNPJ da Empresa Licitante: _____

Em atendimento ao disposto no subitem 6.1.7 do Edital Pregão Presencial nº 12 – Processo 2251003 000 028/2007, declaramos, sob as penas da lei, que na empresa acima identificada não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

Local e Data:

Assinatura e carimbo do representante legal da Licitante

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A EMPRESA

A **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, com sede nesta Capital, à Av. Santos Dumont, 380, CNPJ nº. 17.486.275/0001-80, representada por seu Presidente, Marcos Wellington de Castro Tito, em seqüência designada **CONTRATANTE**, e a empresa (**qualificação completa da empresa vencedora de seu(s) representante(s) legal(is)**), em seqüência designada **CONTRATADA**, ajustam, entre si, o presente o presente Contrato de prestação de serviços de revisão inicial, manutenção corretiva e preventiva mensal de equipamentos de informática, com cobertura de peças, localizados no prédio-sede da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, resultante do processo licitatório Pregão Presencial nº 12 - Processo 2251003 000 028/2007, regendo-se pelas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e mediante as seguintes cláusulas e condições:

1 – OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente Contrato de prestação de serviços de revisão inicial e manutenção corretiva e preventiva mensal dos equipamentos de informática com cobertura de peças, com os reparos gerais necessários, assim como a manutenção sistemática e periódica, assistência técnica preventiva e corretiva, sem limites de atendimento, abrangendo todos os consertos, reparos, revisões, limpezas, lubrificações, troca de peças, ajustes e regulagens necessários para a garantia de ótimas condições de funcionamento dos equipamentos do prédio-sede da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, conforme Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº. 12 – Processo 2251003 000 028/2007, nas condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e este Contrato, no regime de contratação global.

1.1.1 - Não será permitida a exclusão de qualquer equipamento ou serviço do campo da assistência técnica, exceto aqueles em que for comprovada a ocorrência de mal uso, queda de raios ou explosão de qualquer natureza.

1.1.2 – Exclui-se do objeto do presente Contrato, o fornecimento de suprimentos para os equipamentos, tais como: tinta para impressora, fitas para impressoras, papeis.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucecmg.mg.gov.br

2 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A CONTRATADA, através da revisão inicial e da manutenção preventiva e corretiva, manterá os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, efetuando os necessários ajustes e reparos.

2.1.1 – A revisão inicial, que tem como objetivo solucionar todos os problemas com os equipamentos, entre os quais os relativos a substituição de peças, configuração, instalação, etc, de forma que concluída a revisão inicial, todos os equipamentos estejam em perfeitas condições de funcionamento e em condições de serem acobertados pela manutenção preventiva e corretiva.

2.1.1.1 – A revisão inicial deverá ser iniciada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de início de vigência deste Contrato e deverá ser concluída no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da data de seu início.

2.1.2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA: A manutenção preventiva que inclui a limpeza, interna e externa, com materiais apropriados e os ajustes gerais necessários dos equipamentos conforme **Anexo I** do Edital Pregão Presencial nº 12 - Processo 2251003 000 028/2007, será realizada bimestralmente, no intervalo entre os dias 5 e 10 do início de cada bimestre de vigência do Contrato. A primeira intervenção para manutenção preventiva deverá ocorrer a partir de segundo bimestre de vigência do Contrato, no intervalo de dias acima mencionado.

2.1.3 - MANUTENÇÃO CORRETIVA, A manutenção corretiva para os equipamentos de informática, conforme Anexo I deste Edital Pregão Presencial nº 12 - Processo 2251003 000 028/2007, sem limites de intervenção técnica, que visa eliminar os defeitos apresentados, atenderá a todos os chamados efetuados pelo responsável da Superintendência de Apoio Técnico Operacional da Contratante, via FAX ou e-mail, constando o horário de transmissão do chamado, devendo a Contratada, de imediato, acusar, pelo mesmo meio de comunicação, o seu recebimento, contando-se, a partir do horário de transmissão do chamado, o prazo máximo de 4 (quatro) horas para atendimento, no prédio sede da Contratante em Belo Horizonte/MG, de 3 (três) dias úteis da data de emissão do “Relatório de Atendimento Técnico” – RAT, para solução do(s) defeito(s).

2.1.3.1 – Caso a solução do defeito não ocorra no prazo estabelecido no subitem anterior, fica a CONTRATADA obrigada, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) úteis, contados da data de emissão da “RAT”, a fornecer e instalar outro equipamento em perfeitas condições de uso, de mesmas características e especificações técnicas, em substituição temporária do equipamento defeituoso, até a data de solução do defeito e entrega do equipamento substituído à CONTRATANTE.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

2.1.3.2 - O prazo de 4 (quatro) horas para atendimento aos chamados, estabelecido no subitem 2.1.3 deste Contrato, prevalece apenas para os chamados efetuados de segunda à sexta-feira, até às 15:00 (quinze) horas. Os chamados efetuados após as 15 (quinze) horas, deverá ser atendido às 8:00 horas do dia seguinte, com exceção dos chamados efetuados após as 15:00 (quinze) horas de sexta-feira e dia anterior a feriados, que deverão ser atendidos às 8:00 (oito) horas do primeiro dia útil subsequente.

2.2 - Na execução dos serviços de que trata a presente licitação, observar-se-ão as disposições regimentais ou regulamentares da Contratante, não resultando de sua execução, em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício dos empregados da Contratada com a JUCEMG.

2.3 – LOCAL DE EXECUÇÃO: Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, localizado na Avenida Santos Dumont, 380, Centro, Belo Horizonte/Minas Gerais, ou, quando necessário, em oficina da Contratada, conforme o “RAT”.

2.4 – Para qualquer intervenção técnica efetuada nos equipamentos, seja na revisão inicial, manutenção preventiva ou corretiva, deverá ser emitido pelo Técnico responsável pela intervenção, o Relatório de Atendimento Técnico – RAT, com descrição dos serviços executados, das peças substituídas que deverá ser assinado pelo Técnico responsável e por um dos membros da Comissão designada pela CONTRATANTE, devendo este relatório ser juntado à Nota Fiscal de Serviços emitida no mês seguinte ao da intervenção realizada.

2.5 – Os técnicos da CONTRATADA terão pleno e livre acesso, no horário de expediente da CONTRATANTE, aos equipamentos, a fim de executar os serviços objeto deste Contrato, vedada a intervenção de técnicos que não sejam pertencentes ao quadro de pessoal da CONTRATADA, para a execução dos serviços de que se trata.

2.6 – Os serviços, objeto deste Contrato, serão prestados pela CONTRATADA nos horários e dias da semana em que houver expediente na CONTRATANTE.

2.7 - O horário contratado para a revisão inicial e a manutenção (preventiva e corretiva), no prédio-sede da CONTRATANTE, objeto deste Contrato, é de segunda à sexta-feira, no horário de 9:00 às 11:30 e de 14:00 às 17:30 horas, sendo facultado à CONTRATANTE, observada a legislação aplicável à espécie, alterar o período de manutenção, com a consequente modificação do valor contratual, observados os preços vigentes por ocasião da alteração.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

2.8 - Toda e qualquer alteração será justificada por escrito, previamente autorizada pela CONTRATANTE e formalizada em termo de aditamento.

2.9 – Os serviços técnicos de revisão inicial e de manutenção preventiva e corretiva serão executados no local onde se encontram instalados os equipamentos, que, somente em casos de excepcionais dificuldades técnicas poderão ser, mediante autorização prévia da CONTRATANTE, removidos, total ou parcialmente, para o Centro de Atendimento da CONTRATADA, conforme o “Relatório de Atendimento Técnico” RAT, cabendo a esta última, as despesas decorrentes.

2.10 – Após o atendimento, os técnicos da CONTRATADA apresentarão, obrigatoriamente o Relatório de Atendimento Técnico (RAT) para comprovação e aceitação por um dos membros da Comissão designada pela CONTRATANTE, com especificações dos serviços executados e peças substituídas e horário inicial e final do atendimento.

3 - VIGÊNCIA

3.1 - O presente Contrato tem a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação do extrato do presente Contrato no órgão oficial de imprensa do Estado de Minas Gerais (“Minas Gerais”), podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, observado os limites estabelecidos pela legislação vigente e verificado, mediante pesquisa, o preço vigente de mercado, dependendo da aprovação prévia por autoridade competente da CONTRATANTE.

3.2 – A CONTRATANTE manifestará, expressamente, sobre a prorrogação do Contrato, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de encerramento de sua vigência.

3.3 – A CONTRATADA, fica obrigada a manifestar, expressamente, até o 5º dia útil da data de recebimento da manifestação enviada pela CONTRATANTE, o seu interesse ou não, na prorrogação do prazo de vigência do Contrato, declarando, nesse documento, no caso de interesse, que as condições exigidas para habilitação na licitação originária estão mantidas e permanecerão mantidas até a data de assinatura do termo de prorrogação e por toda a vigência daquele aditivo.

3.3.1 – É condição indispensável para a prorrogação de vigência do Contrato, que a CONTRATADA junte ao documento de manifestação de interesse na prorrogação, se for o caso, os documentos enumerados no subitem 6.1 (excetuando-se os itens 6.1.6 e 6.1.8) do Edital de Pregão Presencial nº 12/2007;

3.3.2 – A falta de manifestação da CONTRATADA no prazo estabelecido no subitem 3.3 deste Contrato, será considerado pela CONTRATANTE, como desistência da prorrogação do Contrato.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

4 - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.**4.1 - PREÇOS:**

4.1.1 - Pelos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:

a) pela revisão inicial, o preço total de R\$ ();

b) pela manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, o preço total mensal de R\$ (), nos termos da proposta, parte integrante deste instrumento.

4.1.2 - O preço total anual deste Contrato é de R\$ ().

4.2 - No preço total global acima indicado, se considerarão incluídos todos os itens de despesas, seja qual for o seu título ou natureza, entre os quais os relativos a mão-de-obra, material, peças, empregados, ferramentas, máquinas, equipamentos, transporte vertical ou horizontal, substituição temporária de equipamentos, administração, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, de seguro, lucro, decorrente dos serviços, de modo que nenhum outro acréscimo será permitido.

4.3 - O pagamento dos serviços revisão inicial, será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da data de entrega dos serviços, do Relatório de Atendimento Técnico - RAT, desde que, o documento de cobrança seja entregue na CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos do seu vencimento.

4.4 - O pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será feito mensalmente pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, até o 15º (décimo quinto) dia corrido do mês subsequente ao mês da prestação de serviços, desde que o documento de cobrança seja corretamente emitido pela CONTRATADA entre os dias 1º e 5º do mês subsequente ao mês da prestação de serviços.

4.4.1 – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal de Serviços, os seguintes documentos:

a) Relatórios de Atendimento Técnico – RAT, realizados no mês anterior, ao mês de emissão da nota fiscal de serviços;

b) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), expedido pela Caixa Econômica Federal, em vigor, conforme legislação própria;

c) Certidão Negativa de Débito - CND, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em vigor, conforme legislação própria.

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal do Brasil, em vigor, conforme legislação própria.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

e) Prova de Situação Regular para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou Órgão Equivalente do Estado onde se encontra estabelecida a sede ou filial da CONTRATADA, pela qual se efetuará o faturamento dos serviços e/ou fornecimento, objeto deste Contrato, em cópia autenticada.

f) Prova da Situação Regular para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Órgão Equivalente do Município onde se encontra estabelecida a sede ou filial da licitante, pela qual se efetuará a emissão da nota fiscal/fatura do objeto da presente licitação.

4.4.2 – Caso algum serviço não tenha sido realizado, nas condições e nos prazos estabelecidos neste Contrato e, permanecendo sem solução até a data de vencimento, o pagamento ficará suspenso até a sua perfeita realização, podendo ainda ser aplicadas as penalidades previstas neste Contrato, no Edital respectivo e seus anexos.

4.5 - Forma de pagamento: O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAF/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito da Adjudicatária, em instituição financeira credenciada pelo Estado.

4.6 – Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Contratante, o pagamento será efetuado com atualização financeira calculada de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC, entre as datas do vencimento e a do efetivo pagamento, salvo adoção de outro índice que venha substituí-lo, conforme legislação vigente.

4.7 - O documento de cobrança não aprovado pela CONTRATANTE será devolvido à CONTRATADA, para as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido no subitem 4.3 e 4.4 deste Contrato, a partir da data de sua reapresentação.

4.8 - A devolução do documento de cobrança, não aprovado pela CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de pretexto, para a CONTRATADA suspender a execução do Contrato.

4.9 – O reajustamento dos preços somente poderá ocorrer após decorridos 12 (doze) meses de vigência, e, será medido pela variação anual do INPC-ANUAL (ÍNDICE Nacional de Preços ao Consumidor – Anual) apurado no segundo mês anterior à vigência do reajuste.

4.10 - É da responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento de quaisquer encargos financeiros que venham recair sobre o faturamento dos serviços, por atraso de pagamento ou recolhimento de quaisquer encargos ou tributos, quando este ocorrer por sua exclusiva culpa.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucecmg.mg.gov.br

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**5.1 – A CONTRATADA se obriga a:**

5.1.1 – dar plena e fiel execução ao presente Contrato, observadas as cláusulas nele estabelecidas, bem como as disposições contidas neste Contrato e no Edital Pregão Presencial nº. 12 – Processo 2251003 000 028/2007 e às prescrições legais aplicáveis à espécie ou pertinentes ao objeto da contratação;

5.1.2 – manter em perfeitas condições de funcionamento os equipamentos, vedado o uso de peças, materiais e/ou equipamentos improvisados;

5.1.3 – prestar à CONTRATANTE as informações que lhe forem solicitadas, relativamente ao objeto do Contrato;

5.1.4 – comunicar imediatamente à CONTRATANTE, quando detectada, a existência de quaisquer defeitos ou irregularidades nos equipamentos, que não possam ser solucionados em virtude de inviabilidade técnica ou econômica ou descontinuidade de produção de peças de reposição pela fabricante, fatos que deverão estar acompanhados de comprovações escritas;

5.1.5 – apresentar mensalmente os relatórios dos serviços prestados através do RAT, para comprová-los, juntamente com a nota fiscal de serviços.

5.1.6 – não impedir, nem criar empecilhos à conexão de equipamentos e/ou dispositivos de outros fornecedores, desde que não haja incompatibilidade de natureza técnica, se a CONTRATANTE optar por esta solução, o que não poderá, em hipótese alguma, servir de pretexto para que se desobrigue, ou descure, da prestação dos serviços objeto deste Contrato;

5.1.7 - selecionar profissionais comprovadamente capacitados, de modo a assegurar a boa qualidade dos serviços, a serem realizados;

5.1.8 – designar responsável técnico para supervisão dos serviços realizados, que deverá visar os relatórios a serem encaminhados à CONTRATANTE;

5.1.9 – responsabilizar-se integralmente pelos atos de seus empregados praticados nas dependências da CONTRATANTE, ou mesmo fora delas, quando, decorrentes da execução do Contrato, venham causar-lhe danos ou prejuízos, a seus servidores ou a terceiros;

5.1.10 – substituir imediatamente, após solicitação, qualquer empregado incumbido da execução dos serviços, que for julgado inconveniente, ou cujo comportamento sofrer qualquer restrição por parte da CONTRATANTE, na fiscalização dos serviços;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

5.1.11 – assumir os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, de acidente de trabalho e quaisquer outros inerentes ao empregador, relativamente ao pessoal que empregar na execução dos serviços objeto do Contrato, ciente de que sua inadimplência, em relação a tais encargos não transferirá à CONTRATANTE responsabilidade pelo seu pagamento, não podendo onerar o objeto do Contrato;

5.1.12 – não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE;

5.1.13 – não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

5.1.14 – manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em atendimento ao disposto no inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1- A CONTRATANTE se obriga a:

6.1.1 – prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados sobre os equipamentos;

6.1.2 – manter atualizado o controle e o registro de todos os serviços executados pela CONTRATADA;

6.1.3 – assegurar o livre acesso aos técnicos da CONTRATADA, constante da relação de equipe técnica, aos locais onde se fizerem necessários, em função do cumprimento do objeto deste Contrato;

6.1.4 – zelar pelo bom uso dos equipamentos;

6.1.5 – limitar o acesso aos equipamentos tão somente aos funcionários que necessitem operá-los, de modo a resguardar, adequadamente, o seu uso;

6.1.6 – colocar os equipamentos à disposição da CONTRATADA durante o período necessário para a manutenção corretiva; observados os prazos estabelecidos.

6.1.7 – efetuar à CONTRATADA todo o pagamento que lhe for devido, desde que cumpridas suas obrigações contratuais à vista da apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal, observadas às disposições da cláusula quarta deste instrumento.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 – Do recebimento do objeto e da fiscalização do Contrato, se incumbirá a Comissão designada pela CONTRATANTE, no horário de 9:00 às 11:30 e de 14:00 às 17:30 horas, de segunda a sexta feira, em dias de expediente, sendo o recebimento do objeto, efetuado da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato de sua execução, mediante assinatura do Relatório de Atendimento Técnico - RAT, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto aos termos contratuais;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade do objeto ao Contrato, conseqüente aceitação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento do documento de cobrança (nota fiscal de serviços).

7.2 - A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o Contrato.

7.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, segurança e eficiência dos serviços ora contratados.

7.4– Do controle e fiscalização da execução deste Contrato, por parte da CONTRATANTE, se incumbirá a Comissão designada por ela, tendo em vista assegurar o pleno cumprimento das obrigações contratuais, sem prejuízo de outras previstas em lei, cabendo-lhe ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solução não for de sua competência, para a adoção das medidas cabíveis, bem como, a aceitação formal definitiva do objeto contratado.

7.5 – A fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da CONTRATANTE, não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades que se apurem na execução do presente Contrato, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, cabendo à CONTRATADA, mediante notificação, corrigir as falhas, imperfeições ou deficiências apontadas pela fiscalização.

8 - PENALIDADES

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

8.1.1 – advertência, que será aplicada sempre por escrito;

8.1.2 – multas,(que serão descontadas do pagamento que tiver direito a empresa contratada, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente):

8.1.2.1 – a multa será aplicada à razão de 0,3% (três décimo por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total global do Contrato;

8.1.2.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor total global do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

8.1.3 – rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização à CONTRATANTE por perdas e danos, estabelecida em 20% (vinte por cento) do valor total global do Contrato.

8.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos;

8.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no sub-item 8.1.3 deste Contrato.

8.2 - Os valores das multas serão descontados do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.3 - As sanções previstas nas cláusulas 8.1.1, 8.1.3 e 8.1.4 deste Contrato poderão ser aplicadas juntamente com a da cláusula 8.1.2, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

8.4 - Sem prejuízo da aplicação das penalidades que couberem, a CONTRATANTE poderá ainda reter créditos decorrentes do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos.

8.5 - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que acaso lhe tenha sido aplicada, nos termos deste Contrato.

9- RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 - O Contrato poderá ser rescindido por qualquer dos motivos enumerados nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

10 - DOTAÇÃO

10.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão, no presente exercício, à conta das dotações : 2251 23 122 001 2427 0001 339039 21 60.1 e 2251 23 122 001 2427 0001 339039 27 60.1 do orçamento vigente da CONTRATANTE, e a sua eficácia, em cada exercício, ficará adstrita às respectivas dotações e créditos orçamentários que a lei fixar.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 - Os equipamentos que forem adquiridos pela CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, poderão ser incorporados aos equipamentos descritos no **Anexo I** deste Contrato, ajustando-se a manutenção através de termo aditivo, mantidas as cláusulas e condições deste Contrato, inclusive quanto aos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA, quando se tratar de equipamentos de mesma espécie e configuração, respeitando-se o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato original.

11.2 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões decorrentes deste Contrato, será o de Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

11.3 - Fazem parte integrante deste instrumento, como se nele transcrito fossem, para todos os efeitos legais, os termos do processo licitatório Pregão Presencial nº. 12 – Processo 2251003 000 028/2007.

Para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado o Contrato, firmam as partes o presente, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Belo Horizonte, de

de 2007

Representante Legal da CONTRATANTE

Representante Legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Santos Dumont, 380 - CEP 30.111-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel.: (0XX31)3277-2300 - Fax.: (0XX31)3277-2377 - E-maillicita@jucemg.mg.gov.br

LICITAÇÃO/JUCEMG – MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - PROCESSO 2251003 028/2007

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, para os fins da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12 – PROCESSO 2251003 000 028/2007, haver realizado a vistoria, de que trata o subitem 6.1.8 do Edital acima referido, nos equipamentos constantes do ANEXO I do Edital de Pregão Presencial acima mencionado, instalados no prédio-sede da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, localizada à Av. Santos Dumont, nº. 380, Centro, BH/MG, estando a par do seu grau de dificuldade e da natureza dos serviços que lhes serão prestados, para o desempenho dos quais nos julgamos habilitados, estando em condições de assumir os compromissos decorrentes de sua execução.

Declaramos ainda, ter recebido todos os documentos, bem como, ter tomado conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações, relativamente à presente licitação.

Belo Horizonte, de de 2007

(assinatura e carimbo do representante legal do licitante)

Nome da empresa licitante:-----

Endereço:-----

Atesto, para os fins do Pregão Presencial Nº. 12 -PROCESSO 2251003 000 028/2007 que a empresa acima identificada, compareceu ao prédio-sede da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, e realizou a vistoria de que trata o subitem do Edital de Pregão Presencial acima mencionado.

Belo Horizonte, de de 2007

(Assinatura do responsável pela Superintendência Técnico Operacional da JUCEMG)